PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.499/2019

OBJETO: Seleção de propostas para registro de preços e futura aquisição de soro fisiológico, materiais de uso médico/hospitalar e dispositivos e acessórios para ostomias, para uso na Secretaria Municipal da Saúde do Município de Foz do Iguaçu pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.

DATAS RELATIVAS AO CERTAME:

- Consultas: até 48 horas antes do recebimento das propostas;
- Impugnações: até 2 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas;
- Recebimento das propostas: até as 8:30 horas do dia **08/05/2019**;
- Abertura e avaliação das propostas: dia **08/05/2019**, a partir das **8:30** horas;
- Início da sessão pública/lances: **dia 08/05/2019, As 9:30 horas;**

O valor máximo total da presente licitação é de **R$ 8.827.604,53** (oito milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

ENDEREÇOS:

PREGOEIRO: Dirlei Clóvis Schulz
Fone: (45) 3521-1377 – dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br – dirlei.dcs@gmail.com
Horário de expediente: das 08h00 às 12 e 13h00 às 17:00.
Praça Getulio Vargas, nº 280 – Foz do Iguaçu – PR.
Acesso identificado no link – **www.licitacoes-e.com.br**

ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL:

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na seguinte ordem:

a) Anexo I- Termo de Referencia;
b) Anexo II – Do objeto e demais aspectos relacionados.
c) Anexo III - Das exigências da proposta comercial
d) Anexo IV – Minuta de ata de registro de preços.
e) Modelo I - Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 (não emprego de menores);
f) Modelo II - Declaração de cumprimento do art. 3§ da Lei Comp. 123/06;
g) Modelo III - Modelo de declaração de independência de proposta
h) Modelo IV – Modelo de declaração de idoneidade

PREÂMBULO

O Município de Foz do Iguaçu - PR, com sede na Praça Getulio Vargas nº 260 - CEP 85851-340 torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora indicadas, será realizada licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, do tipo **MENOR PREÇO**, que será regido pela Lei Federal N.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 19.302 de 04 de dezembro de 2009, Decreto Municipal nº 18.718 de 26 de fevereiro de

2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET***, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases;

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário(a) da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Órgão Provedor do Sistema, através do *site* www.licitacoes-e.com.br.

1.3. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Edital poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, preferencialmente pelo e-mail dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br, ou através de correspondência dirigida ao endereço constante preâmbulo do Edital.

1.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo, neste caso, protocolar pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo, o(a) Pregoeiro(a) julgar e responder à impugnação em até 24 (vinte e quatro) horas.

1.5. O presente edital se submete ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 da LC 123/2006, que estabelecem normas relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

2.2. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou contratar com a Administração Pública ou impedida legalmente.

2.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

I. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
II. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
III. Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

2.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no **modelo II** para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar o seu regime de tributação para efeitos de tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar 123/2006.

2.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

2.6. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

3. DO OBJETO

3.1. Consta do **Anexo I** deste Edital a especificação completa do objeto:

4. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO MUNICÍPIO

4.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I - Recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação;
II - A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos licitantes;
III - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
IV - A adjudicação da proposta de menor preço;
V - A elaboração de ata;
VI - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VII - Recebimento, exame e decisão sobre recursos;
VIII - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

5. DOS PROCEDIMENTOS NO PORTAL ELETRÔNICO

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida através do site www.licitacoes-e.com.br.

5.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário e limite estabelecidos. Obs. a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br.

5.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas. Previamente à etapa de abertura de propostas, o licitante deverá certificar-se de que sua proposta foi inserida corretamente no sistema, cuja visualização possa ser realizada tanto pelos demais licitantes como pelo(a) Pregoeiro(a). A não visualização pelo(a) Pregoeiro(a), independentemente da razão, será considerada como não inserida, acarretando na desclassificação do licitante.

6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes.

6.6. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

6.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação

expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (*e-mail*) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

6.8. Na etapa inicial de lances da sessão pública o item/lote ficará aberto para lances por 3 minutos no tempo normal, após decorrido esse tempo será encerrado mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra.

6.9. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 00 (zero) a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.

6.10. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil**.**

6.11. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

6.12. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP.

6.14. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

7. DO JULGAMENTO

7.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

7.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes procedimentos:

7.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico, para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, apresentar

nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto do pregão;

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a";

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da alínea "a", serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

7.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.4. Se a melhor proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

8. DOS RECURSOS

8.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

8.2. A intenção de interpor recurso na licitação deverá ser promovida através do Sistema Eletrônico, **após a declaração do vencedor** pelo Pregoeiro. A intenção da interposição de recurso deverá ser feita via Sistema Eletrônico nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores ao ato de declaração do vencedor, inclusive para os casos de empresas desclassificadas antes da fase de disputa.

8.3. A falta de manifestação no prazo constante no item 8.2 importará na preclusão do direito de recurso.

8.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada e motivada à intenção de interpor o recurso pelo proponente.

8.5. Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) **não** terão efeito suspensivo.

8.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.1. O(A) Pregoeiro(a) deverá encaminhar o recurso e suas contra-razões à Autoridade Superior para decisão. A adjudicação do item objeto da licitação para os quais existirem recursos só poderá ser efetuada pela Autoridade Superior.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

9.2. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos**:**

9.2.1. Pela Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais previstas em contrato;

9.2.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pela Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, nos termos legais;

9.2.3. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;

9.2.4. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

9.2.5. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do edital;

9.2.6. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;

9.2.7. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata;

9.2.8. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado;

9.2.9. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação;

9.3. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93;

9.4. A(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços (modelo constante do **Anexo IV** deste Edital), dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pela Secretaria solicitante

9.5. O prazo concedido para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

9.6. As unidades integrantes da Administração Municipal, interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços originada desta licitação, deverão requisitar da(s) licitante(s) vencedor(as) do certame os produtos registrados, obedecida a ordem de classificação para cada item, mediante a emissão de Nota de Empenho, convocando-o para a sua aceitação;

9.7. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da proposta de preços (60 dias), contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital;

9.8. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie;

9.9. O disposto no subitem anterior aplica-se, igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes;

9.10. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal da Saúde) desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos;

9.11. O saldo do registro de preços poderá ser consultado através do link: https://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia

9.12. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

9.13. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência se constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

9.14. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

9.15. A Secretaria Municipal da Saúde, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Órgão Oficial do Município de Foz do Iguaçu-PR.

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

10.1. Encerrada a etapa de recursos o(a) Pregoeiro(a) deverá emitir o relatório do certame, indicando as ocorrências desde a sua abertura até o seu término, encaminhando-o à autoridade superior para decisão final.

10.2. A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o relatório ao Pregoeiro(a), para continuidade do processo, na forma do edital.

10.3. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Foz do Iguaçu convocará o licitante vencedor para assinatura de instrumento contratual ou retirada da nota de empenho.

10.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o instrumento contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Foz do Iguaçu.

10.5. A licitante que injustificadamente não assinar o instrumento contratual dentro do prazo estabelecido no item anterior ficará sujeita a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e/ou correspondente à nota de empenho.

10.6. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar o Instrumento Contratual ou a Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, implicará a imposição das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

11. DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES.[1]

11.1. As contratações se darão através da formalização do Contrato e da Nota de Empenho.

11.2. O Instrumento Contratual ou as Notas de Empenho deverão ser emitidas contendo:

I - O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;
II - A forma e o prazo de fornecimento de bens ou prestação dos serviços;
III - O preço unitário;
IV - Dotação orçamentária e fonte de recursos;
V - A indicação do respectivo processo licitatório.

[1] Para fins de aplicação das penalidades, prevalecem as previstas no item 11 do edital, e desconsideradas as penalidades especificadas nos Termos de Referência dos órgãos requisitantes.

11.3. Com fundamento no art. 7° da lei n° 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União; e com base no art. 87, inciso II da Lei 8.666/1993, estará sujeito á multa, de acordo com a gravidade do inadimplemento cometido, a empresa que:

11.3.1. Não mantiver sua proposta ou deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos pelo edital de licitação:

a) Recusar-se ou deixar de enviar a documentação e a proposta de preços no prazo estabelecido no edital;
b) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela PMFI, durante a análise da proposta;
c) Deixar de manter as condições de habilitação;
d) Desistir expressamente de sua proposta, após a abertura da licitação, sem justificativa aceita pela Administração.

11.3.2. Para os casos correlatos a este item, a empresa inadimplente ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 01 (ano) ano, além de multa de 3% (três por cento) em relação ao total de sua proposta.

11.3.3. Deixar de Celebrar o Contrato:

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do Contrato: impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total de sua proposta;
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato, dentro do prazo de validade da sua proposta: Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total de sua proposta;
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente ao Contrato: impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor do empenho**.**

11.3.4. Fraudar ou falhar na execução do Contrato, e ensejar retardamento de sua execução:

a) Pela inexecução parcial do Contrato: aplicar as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, **sendo que no caso de multa, esta corresponderá a 5% do valor da parcela inadimplida**;
b) Pela inexecução total do Contrato: aplicar as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, **sendo que no caso de multa esta corresponderá a 10% do valor contratual**.
c) Se a contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, ainda que obrigada a reassumir o fornecimento no prazo máximo de 15 (quinze) dias: **Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual.**

11.3.5. Apresentar documento ou declaração falsa:

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no certame licitatório: **Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da Administração Municipal por período de 01 (um) ano;**
b) Adulterar documento, público ou participar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade: **impedimento de licitar com a Administração Municipal por 05 (cinco) anos;**

11.3.5.1. As empresas enquadradas neste item ficarão, ainda, sujeitas à multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.

11.3.6. Cometer fraude fiscal:

a) Fazer declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal;
b) Omitir informações em suas notas fiscais ou de outrem;
c) Falsificar ou alterar quaisquer Notas Fiscais.

11.3.6.1. Para os casos correlatos a este item, a empresa ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, sendo penalizado com a declaração de inidoneidade, que acarreta o impedimento de licitar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

11.3.6.2. As empresas enquadradas neste item ficarão, ainda sujeitas à multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.

11.3.7. Comportar-se de modo inidôneo:

a) Atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;
b) Participação na licitação de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual será constatada com a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou seus endereços, da empresa participante e da penalidade anteriormente.

11.3.7.1. Para os casos correlatos a este item, a empresa ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 05 (cinco) anos, além do pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua proposta ou do Contrato, conforme o caso.

11.3.8. Além do acima exposto, a adjudicatária se sujeita às sanções de advertência e multa, constantes nos artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/1993, aplicadas suplementarmente, pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ora contratado, da seguinte forma:

a) Advertência, nos casos de menor gravidade;
b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) calculada sobre o total devido, por dia de atraso na entrega do objeto do Edital, sendo que a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como

inexecução total do Contrato, incidindo sanções específicas, conforme item 11.1.3 “b” acima.

11.3.9. As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para reparar os danos advindos da violação de deveres contratuais, apurados durante o processo administrativo de penalização.

11.3.10. Será assegurada à empresa, previamente à aplicação das penalidades mencionadas nesta seção, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

11.3.11. A aplicação de uma das penalidades previstas nesta seção não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

11.3.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no contrato e das demais cominações legais.

11.3.13. A dosimetria das penas, além dos fatos e provas constantes do processo administrativo, levará em consideração:

a) O dano causado à administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
d) A proporcionalidade.

11.3.14. Ainda, nos casos em que couber, serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas ela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

11.3.15. Caso as multas previstas no edital de licitação não sejam suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O Município de Foz do Iguaçu poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

12.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.3. É facultado ao Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.

12.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

12.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município.

12.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).

12.8. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

12.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

12.10. Quaisquer esclarecimentos serão formalizados por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital.

12.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.

12.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e, dependendo do caso, pela autoridade competente, nos termos da legislação pertinente, Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Foz do Iguaçu, 22 de Abril de 2019.

Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração

ANEXO I

ATENÇÃO SRS LICITANTES LANÇAR NO SISTEMA LICITACOES-E O PREÇO TOTAL DO LOTE E NÃO ESQUECER DE ESPECIFICAR A MARCA DOS PRODUTOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA;

1. A licitante que ofertar o menor valor global para um lote terá registrado somente o valor unitário de cada item, podendo ao final da disputa reduzir os valores nos itens em que se faça necessário uma eventual negociação com o pregoeiro;

2. As aquisições dos itens constantes dos lotes poderão ser realizadas de forma individualizada, conforme o interesse da Administração Municipal;

item	quant.	unid.	especificações	vlr máx. unit.	vlr máx. lote
LOTE 01					
1	4.000	pct	**Abaixador de língua (espátula de madeira) pacote com 100 unidades** Abaixador de língua, em madeira, descartável, formato convencional, liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm x 1,4cm x 0,5mm (comprimento x largura x espessura), não estéril. Embalado em pacote com 100 unidades e reembalado em caixa de papelão com 50 pacotes constando os dados de identificação, procedência, com o nome do responsável técnico, número do lote, data de fabricação e validade.	3,170	24.462,13
2	220	unid	**Anuscópio descartável** Aparelho descartável composto por três peças: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo; fabricados em poliestireno cristal. Dimensões aproximadas: abertura proximal diâmetro 3,5cm; abertura distal diâmetro de 2,0cm; extensão do segmento cilíndrico 9cm; êmbolo comprimento total de 13cm. Produto não estéril.	1,460	
3	6.000	unid	**Aparelho de tricotomia descartável com duas lâminas** Aparelho de tricotomia, descartável, plástico, com duas lâminas em aço inox paralelas. Acondicionados em embalagem individual, na qual deverá constar: nome do fabricante, procedência e validade.	0,810	
4	1.500	**unid**	**Fita adesiva hospitalar branca 19mm X 50m** Fita adesiva hospitalar, monoface, branca, papel crepado, com 19mm X 50m, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, data de validade de no	2,660	

			mínimo 3 anos no momento da entrega e registro dentro da validade.		
5	100	rolo	**Fita adesiva indicadora para autoclave**, para identificação dos pacotes embalados com tecido reutilizável e papel a serem esterilizados a vapor, rolo 19mm x 30m. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA dentro da data de validade e registro dentro da validade.	6,370	
6	6	bobina	**Papel térmico para impressão vídeo printer, preto e branco, bobina 110mm x 18m** Papel Sony UPP-110HG Tipo V: High Glossy 110mm x 18m. Papel brilhante, preto e branco para Impressão de imagens com impressoras UP-897MD, UPD-897 e UPX-898. Quantidade de impressões: 193. Compatível com impressora Monocromática sony. Forma de fornecimento: Rolo com no mínimo 18 metros. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 3 anos no momento da entrega.	128,250	
7	3	rolo	**Tubo de silicone nº 205 ext. 11,5mm int. 8,0mm pacote com 15m** Tubo silicone nº 205 autoclavável confeccionado em silicone grau farmacêutico de 8 x 11,5mm. Deve ser estável à temperatura -60 ºC à +250 ºC. Produto não estéril. Deve ser produzido conforme boas praticas de fabricação RDC Nº 59/2000. Contenha linha branca em toda sua extensão para diferenciação dos procedimentos - aspiração de secreções em UTI. Rolo com 15 metros. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde. OBS:	267,310	
8	150	Unid	**Torneira 3 vias Luer Lock** Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores Luer Slip universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momentoa, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,670	
9	100	Unid.	**Fita métrica de 1,5m** Fita métrica, tipo antropométrica, resistente, não rompe, não apaga as demarcações numéricas, fácil armazenamento, material poliéster e fibra vidro, comprimento 150cm, em cores variadas.	3,020	
LOTE 02					

1	150	lt	**Ácido Peracético 1000 ml** Desinfetante à base de Ácido peracético 4% e Peróxido de hidrogênio 26% para limpeza e desinfecção de artigos e superfícies fixas. Apresentar estudo de estabilidade de acordo com ANVISA Resolução RE Nº 3169, de 22 de setembro de 2006. Comprovar dados técnicos com: 1. Registro de produto através de cópia do D.O.U. 2. Laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas diluições de uso testadas e aprovadas – Laboratórios REBLAS / ANVISA, e laudo de irritabilidade cutânea e ocular. 3. Testes de compatibilidade de curto, médio e longo prazo (1 a 2 anos) para materiais sintéticos e pelo menos 4 semanas com metais variados e móveis hospitalares, com metodologias descritas. Incluindo bomba dosadora em regime de comodato fornecida pela empresa vencedora e distribuição de fita analítica para determinação do teor de ácido peracético. Conter informações: nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade.	77,540	19.930,20
2	40	galão	**Ácido Peracético 5000 ml** Desinfetante à base de Ácido peracético 4% e Peróxido de hidrogênio 26% para limpeza e desinfecção de artigos e superfícies fixas. Validade mínima de 18 meses. Apresentar estudo de estabilidade de acordo com ANVISA Resolução RE Nº 3169, de 22 de setembro de 2006. Bombona com 5 litros. Comprovar dados técnicos com: 1. Registro de produto através de cópia do D.O.U. 2. Laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas diluições de uso testadas e aprovadas – Laboratórios REBLAS / ANVISA, e laudo de irritabilidade cutânea e ocular 3. Testes de compatibilidade de curto, médio e longo prazo (1 a 2 anos) para materiais sintéticos e pelo menos 4 semanas com metais variados e móveis hospitalares, com metodologias descritas. Incluindo bomba dosadora em regime de comodato fornecida pela empresa vencedora e distribuição de fita analítica para determinação do teor de ácido peracético. Conter informações: nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade.	207,480	
LOTE 03					
1	15.000	Unid.	**Frasco para alimentação enteral 300ml** Frasco para Nutrição Enteral de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. com etiqueta para identificação. Certificado de Boas	0,730	29.215,00

			Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA dentro da data de validade.		
2	6.500	frasco	**Água destilada 250ml** Solução injetável endovenosa, aspecto físico estéril e apirogênica, embalagem de 250 ml, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade, quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresenta colapsabilidade total, sistema de duplo canal, ambos com mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, membranas autocicatrizantes e de mesmo tamanho. Com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade, registro do Ministério da Saúde.	2,810	
LOTE 04					
1	100.000	unid	**Agulha Descartável 13x4,5** Agulha hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconizada, calibre de 0,45mm e comprimento de 13mm, bísel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Com dispositivo de segurança. Embalagem feita com papel grau cirúrgico, impermeável, reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Com Código de Barras, Esterilizada a óxido de etileno, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Com registro no MS/ANVISA. Com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade de no mínimo três anos a partir do recebimento na Unidade requisitante.	0,150	79.500,00
2	200.000	unid	**Agulha Descartável 25x7** Agulha hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconizada, calibre de 0,70mm e comprimento de 25 mm, bísel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Com dispositivo de segurança. Embalagem feita com papel grau cirúrgica, impermeável, reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Com Código de Barras, Esterilizada a óxido de etileno, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Com registro no MS/Anvisa. Com o nome do responsável técnico, o lote, data de	0,090	

			fabricação, validade de no mínimo 3 anos a partir do recebimento na Unidade requisitante.		
3	150.000	unid	**Agulha Descartável 30 x 8** Agulha hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconizada, calibre de 0,80mm e comprimento de 30mm, bísel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Com dispositivo de segurança. Embalagem feita com papel grau cirúrgica, impermeável, reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Com Código de Barras, Esterilizada a óxido de etileno, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Com registro no MS/Anvisa. Com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos a partir do recebimento na Unidade requisitante.	0,150	
4	150.000	unid	**Agulha Descartável 40x12** Agulha hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Agulha constituída por cânula de aço inox tipo 304, siliconizada, calibre de 1,20mm e comprimento de 40mm, bísel trifacetado, canhão de cor castanho e protetor de plástico. Com dispositivo de segurança. Embalagem feita com papel grau cirúrgica, impermeável, reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Com Código de Barras, Esterilizada a óxido de etileno, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Com registro no MS/Anvisa. Com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos a partir do recebimento na Unidade requisitante.	0,160	
LOTE 05					
1	70.000	frasco	**Álcool etílico 70º 1000ml** Desinfetante e bactericida. Embalagem de 1000 ml com dados de identificação e procedência, com o nome do responsável técnico, número do lote, data de fabricação e validade. Registro no Ministério da Saúde.	4,280	341.000,00
2	10.000	unid	**Álcool gel antisséptico 70º 500ml** Desinfetante à base de álcool etílico a 70º, indicado para, antissepsia da pele em procedimento de médio e baixo risco; com dados de identificação e procedência, com o nome do responsável técnico, o lote, data da fabricação e validade. **Registro no Ministério da Saúde.**	4,140	
LOTE 06					

1	5.000	rolo	**Algodão Hidrófilo 500g** Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de 100% algodão, medindo entre 1,0 e 1,5cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca, enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	8,690	43.450,00
LOTE 07					
1	100	unid	**Almotolia de plástico 250ml cor âmbar** Almotolia plástica cor âmbar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito com rosqueador confeccionado em plástico rígido, proporcionando perfeito encaixe, capacidade de 250ml.	5,250	3.626,50
2	500	unid	**Almotolia de plástico 100ml transparente** Almotolia plástica cor transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito com, rosqueador confeccionado em plástico rígido, proporcionando perfeito encaixe, capacidade de 100ml.	1,630	
3	850	unid	**Almotolia de plástico 250ml transparente** Almotolia plástica cor transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito com, rosqueador confeccionado em plástico rígido, proporcionando perfeito encaixe, capacidade de 250ml.	2,690	
LOTE 08					
1	100	unid	**Ambu adulto** Reanimador de silicone translucido Autoclavável 134°C adulto 1600ml, máscara adulto em silicone, válvula unidirecional bico de pato com dispositivo de segurança de 60 cm H2O, válvula para reservatório, acompanhado de 06 reservatórios de 2.500ml e junta de vedação bico de pato reserva, uma extensão plástica de 2 m, para conexão em oxigênio, bolsa para transporte e manual de instruções, com registro no MS. OBS: A empresa vencedora deverá mandar o manual do produto no formato PDF para análise.	173,800	40.820,20

2	70	unid	**Ambu infantil** Reanimador de silicone translucido. Autoclavável 134°C, pediátrico 500ml máscara infantil em silicone, válvula unidirecional bico de pato com dispositivo de segurança de 40 cm H2O, válvula para reservatório, acompanhado de 06 reservatórios de 1000ml e junta de vedação bico de pato reserva, uma extensão plástica de 2 m, para conexão em oxigênio, bolsa para transporte e manual de instruções, com registro no MS.	175,360	
3	50	unid	**Ambu neonato** Reanimador manual neonatal, autoclávavel e resistente a desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro silicone; com reservatório de O^2 confeccionado em 100% silicone, sem costuras de capacidade de 500mL a 850mL, em PVC; máscara facial neonatal, transparente em silicone autoclávavel; válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclávavel com membranas; com válvula e membranas autoclávaveis do reservatório de O , válvula de admissão de ar/O^2 autoclávavel e com membrana, mangueira com porca rosqueável para conexão de reservatório à rede de O^2 ; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais sendo 02 nº 0 e uma nº 00. com registro no MS.	223,300	
LOTE 09					
1	30	pct	**Anéis de ligadura elástica 4,6 x 1,5 x 3,0mm pacote com 100 unidades** Ligadura elástica, material borracha, formato anel, modelo PF.112.01. Material para proctologia, auxilia na diminuição de processo cirúrgico. Registro na ANVISA. Validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega do produto, procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	200,000	6.000,00
LOTE 10					
1	10.000	**unid**	**Atadura de crepe 10 cm**, Atadura de Crepom tipo I medindo 10 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, com peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. Registro no	0,490	29.400,00

			MS/Anvisa. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.		
2	20.000	**unid**	**Atadura de crepe 15 cm**, Atadura de Crepom tipo I medindo 15 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, com peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. Registro no MS/ANVISA. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição	0,740	
3	10.000	**unid**	**Atadura de crepe 20 cm** Atadura de Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, com peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. Registro no MS/ANVISA. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição.	0,970	
LOTE 11					
1	5.000	unid	**Atadura gessada 10cm x 3m** confeccionada por camada uniforme de gesso calcinado, especial, aplicada sobre uma manta de gaze de algodão com giro inglês, com 13 fios por cm², distribuídos adequadamente, permitindo uso/efeito e secagem rápida (entre 5 a 6 minutos), enrolado de forma contínua em eixo de plástico rígido. Acabamento que evite desfiamento. Tamanho 10 cm x 3 m. Embalagem individual, a embalagem deverá conter a data de validade de no mínimo 24	1,270	29.650,00

			meses no momento da entrega do produto, procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.		
2	5.000	unid	**Atadura gessada 15cm x 3m** Atadura gessada confeccionada por camada uniforme de gesso calcinado, especial, aplicada sobre uma manta de gaze de algodão com giro inglês, com 13 fios por cm², distribuídos adequadamente, permitindo uso/efeito e secagem rápida (entre 5 a 6 minutos), enrolado de forma contínua em eixo de plástico rígido. Acabamento que evite desfiamento. Tamanho 10 cm x 3 m. Embalagem individual, a embalagem deverá conter a data de validade de no mínimo 24 meses no momento da entrega do produto, procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	2,330	
3	5.000	unid	**Atadura gessada 20cm x 3m** confeccionada por camada uniforme de gesso calcinado, especial, aplicada sobre uma manta de gaze de algodão com giro inglês, com 13 fios por cm², distribuídos adequadamente, permitindo uso/efeito e secagem rápida (entre 5 a 6 minutos), enrolado de forma contínua em eixo de plástico rígido. Acabamento que evite desfiamento. Tamanho 10 cm x 3 m. Embalagem individual, a embalagem deverá conter a data de validade de no mínimo 24 meses no momento da entrega do produto, procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	2,330	
LOTE 12					
1	5.000	pct	**Avental descartável manga longa em TNT pacote com 10 unidades** 100% polipropileno, costurado totalmente com overloque, com abertura dorsal (nas costas) e tirante para ajustar ao corpo na altura da cintura e no pescoço. Manga longa, com as mangas terminadas com punhos elásticos/latéx. Gramatura: 30. Pacote com 10 unidades.	18,770	93.850,00
LOTE 13					
1	3.000	unid	**Bandagem triangular G** Em tecido 100% algodão, cru, lavável, bainha com dupla costura, formato triangular, medindo 1,40m x 1,40m x 2,00m. Embalagem individual.	6,120	18.360,00
LOTE 14					
1	6.000	unid	**Bloqueador solar para pele FPS 30** proteção UVA + UVB, hipoalérgico, alta proteção contra queimaduras solares, com vitamina E, repelente de insetos (inclusive mosquito da Dengue), isento de PABA; ultra-resistente: produto resistente a água ou suor; não comodogênico,	8,990	53.940,00

			Oil Free, com registro na ANVISA. Data de validade de no mínimo 18 meses no momento da entrega do produto; procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
LOTE 15					
1	6.000	unid	**Bota de unna** Bandagem de algodão, viscose e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão anti-espumante de Silicone, SE 2 e água. Embalada individual em envelope aluminizado internamente laminado por polietileno, contendo lote. Dimensão mínima: rolo de 10cm x 9m. Prazo de validade mínimo de um ano no momento da entrega. Apresentar procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	20,960	125.760,00
LOTE 16					
1	2.000	Unid.	**Bateria de lítio para desfibrilador externo automático, compatível com DEA Zoe Plus, unidade** Bateria de lítio 123 para desfibrilador externo automático, tensão 3V, validade mínima de 5 anos, compatível com desfibrilador externo automático DEA Zoll AED Plus, unidade. Para troca no equipamento são necessárias 10 unidades.	42,630	85.260,00
LOTE 17					
1	3.000	unid	**Algodão ortopédico 10cm** Atadura tipo algodão ortopédico, de algodão hidrófobo, aproximadamente, 10cm x 1m, compacto, rolo com camada contínua e uniforme, uma face acetinada. Embalado individualmente com dados de procedência e identificação completa do fabricante, do produto, lote, prazo de validade de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde.	1,780	24.540,00
2	3.000	unid	**Algodão ortopédico 15cm** Atadura tipo algodão ortopédico, em algodão hidrófobo, medindo aproximadamente 15cm x 1m, compacto, rolo com camada contínua e uniforme, uma face acetinada. Embalado individualmente. Reembalado em caixas, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Trazendo extremamente os dados	2,210	

			de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega. Número de registro no Ministério da Saúde.		
3	3.000	unid	**Algodão ortopédico 20cm** Atadura tipo algodão ortopédico, em algodão hidrófobo, aproximadamente, 20cm x 1m, compacto, rolo com camada contínua e uniforme, uma face acetinada. Embalado individualmente. Reembalado em caixas, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Número de registro no Ministério da Saúde.	4,190	
LOTE 18					
1	100	unid	**Bulbo aspirador com ponta de borracha** Para aspiração nasal, com corpo e ponteira em borracha, ponteira destacável, tamanho 50 à 70ml. Apresentar registro na ANVISA, procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	7,400	3.559,10
2	100	unid	**Cabo de bisturi nº 04 para lâminas de nº 18 à 36** Produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgico AISI-420, comprimento 13,5cm aproximadamente; embalagem individual contendo os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; registro no Ministério da Saúde. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	8,590	
3	10	unid	**Cinto imobilizador, kit com 3 peças** Jogo composto de 3 unidades de cinto com 1,60m de cumprimento x 50mm de largura; nas cores preto, vermelho e amarelo; confeccionado em nylon com polipropileno; com presilhas antiderrapantes, engate rápido, do tipo tridente ou quick realese; com garantia de no mínimo 6 meses.	40,510	
4	500	rolo	**Cadarço branco, formato achatado, largura 1cm** Cadarço sarjado na cor branca, para cânula de traqueostomia confeccionado em fibra de algodão no formado achatado com 1 cm de largura por 10 metros de comprimento.	3,110	
LOTE 19					
1	1.500	unid	**Cânula de Guedel nº 0** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada	4,720	30.880,00

			tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.		
2	100	unid	**Cânula de Guedel nº 1** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	6,800	
3	100	unid	**Cânula de Guedel nº 2** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	6,800	
4	300	unid	**Cânula de Guedel nº 3** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo um ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	6,800	
5	1.500	unid	**Cânula de Guedel nº 4** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	6,800	

6	1.500	unid	**Cânula de Guedel nº 5** Cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	6,800	
LOTE 20					
1	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica curta nº 05** Dimensões: 11mm de diâmetro x 5,5cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada, com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo: uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	49,620	52.966,00
2	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica curta nº 06** Dimensões: 12mm de diâmetro x 6,0cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada, com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	52,640	
3	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica média nº 02** Dimensões: 8mm de diâmetro x 6cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	83,860	
4	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica média nº 03** Dimensões: 9mm de diâmetro x 6,5cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em	32,500	

			jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.		
5	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica média nº 04** Dimensões: 10mm de diâmetro x 7,0cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	94,960	
6	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica média nº 05** Dimensões: 11mm de diâmetro x 7,5cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	84,120	
7	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica média nº 06** Dimensões: 12mm de diâmetro x 8,0cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	102,660	
8	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica longa nº 05** Dimensões: 11mm de diâmetro x 9,5cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	67,770	

9	50	unid	**Cânula de traqueostomia metálica longa nº 06** Dimensões: 12mm de diâmetro x 10,5cm de comprimento. Fabricada em aço cirúrgico, inoxidável, com curvatura anatômica, ponta arredondada; com asas para fixar cadarço, com número visível na chapa frontal. Fornecida em jogos contendo uma cânula externa com haste, uma cânula interna e um mandril guia. Produto não estéril, embalado individualmente. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.	94,790	
10	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 4,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 4,0mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação e de três anos para esterilização a partir da data de entrega.	31,410	
11	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 4,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embaladasindividualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 4,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	19,470	
12	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 5,0**, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 5,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,990	

13	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 5,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 5,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	22,930	
14	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 6,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 6,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	25,460	
15	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 6,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 6,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,850	
16	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 7,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	21,590	

			Diâmetro interno: 7,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.		
17	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 7,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno:7,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,850	
18	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 8,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 8,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,590	
19	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 8,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 8,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,850	

20	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica com balonete nº 9,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Cânula externa com balonete de baixa pressão, com válvula de segurança, linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Diâmetro interno: 8,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	21,850	
21	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica sem balonete nº 3,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 3,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	33,130	
22	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica sem balonete nº 3,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 3,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	31,330	
23	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica sem balonete nº 4,0** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, esterilizada a óxido de etileno e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,0 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	47,700	
24	50	unid	**Cânula de traqueostomia plástica sem balonete nº 4,5** Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, Esterilizada a Óxido de Etileno e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação do cadarço, com impressão	32,400	

			do número em local visível, acabamento arredondado que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,5 mm. Deve possuir registro na ANVISA. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.		
LOTE 21					
1	15.000	unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 14G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 14 G com tamanho 1.75" de comprimento, com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,280	523.200,00
2	20.000	unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 16G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 16 G com tamanho 1.16" de comprimento , com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	1,870	

3	30.000	unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 18G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 18 G com tamanho 1.16" de comprimento, com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	1,970	
4	60.000	unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 20G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 20 G com tamanho 1.16" de comprimento, com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,160	
5	80.000	Unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 22G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 22 G com tamanho 1.00" de comprimento, com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da	2,510	

			agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
6	30.000	unid	**Cateter intravenoso periférico, calibre 24G** Cateter intravenoso periférico de média duração, calibre 24 G com tamanho 0.75 de comprimento, com dispositivo de segurança, descartável, estéril, composto por cânula de VIALON, radiopaco e transparente, agulha eletropolida, bisel trifacetado, conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, guia indicador da posição do bisel. Com sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,070	
LOTE 22					
1	200	unid	**Cateter nasal tipo óculos adulto** Estéril, atóxico, apirogênico, P.V.C. siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, descartável, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	3,630	3.954,00

2	500	unid	**Cateter nasal tipo óculos pediátrico** Estéril, atóxico, apirogênico, P.V.C. siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, descartável, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser, flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	5,080	
3	200	unid	**Cateter nasal tipo óculos neonatal** Estéril, atóxico, apirogênico, P.V.C. siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, descartável, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser, flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	0,990	
4	100	unid	**Cateter nasal nº 04 tipo sonda** Estéril, atóxico, aterogênico, PVC Atóxico Siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	1,170	
5	200	unid	**Cateter nasal nº 12 tipo sonda** Estéril, atóxico, aterogênico, PVC Atóxico Siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e	0,870	

			validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.		
6	100	unid	**Cateter nasal nº 14 tipo sonda** Estéril, atóxico, aterogênico, PVC Atóxico Siliconizado, com extensão de aproximadamente 2,1m, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser flexível, que não cause ferimentos ao paciente. Contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Responsável técnico. Procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	1,990	
LOTE 23					
1	40.000	unid	**Chumaço de algodão estéril 10 x 15cm** Composto de compressa de gaze 11 fios de algodão puro com chumaço de algodão hidrófilo dobrado sobre si e composto internamente por uma manta de algodão purificado, super absorvente e completamente envolto em uma camada de gaze hidrofilizada com 11 fios / cm2, sem fios soltos. Tanto o algodão quanto à gaze deverão ser isentos de alvejantes óticos. Cor branca, medida aproximada: 10 x 15cm.	1,020	40.800,00
LOTE 24					
1	6.000	frasco	**Clorexedine 2% anti-séptico degermante 100 ml**. Validade de 36 meses. Anti-séptico dermatológico para uso hospitalar, com ausência de corantes, conservantes e odores. Acondicionado em almotolia plástica descartável de 100ml, lacrada, com sistema de abertura que não necessite de material cortante e permita após abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá acompanhar a embalagem, se for em sistema twist-off, que seja de fácil deslacre e se for de sistema de tampa com furador, que a membrana seja de fácil penetração. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96.	4,520	49.365,00
2	500	frasco	**Clorexedine 2% antiséptico degermante 1000 ml** Anti-séptico dermatológico para uso hospitalar, com ausência de corantes, conservantes e odores. Acondicionado em embalagem plástica descartável, lacrada, com sistema de abertura que não necessite de material cortante. Embalagem contendo dados	17,140	

			de rotulagem conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96. Validade de 36 meses.		
3	6.000	Unid.	**Clorexedine 5% solução alcóolica 100 ml** Anti-séptico tópico para uso hospitalar e a base de clorexidina, na concentração de 5%, forma farmacêutica alcoólica; apresentação: frasco resistente, tipo almotolia, com capacidade para 100 ml. Para uso no preparo do campo operatório anti-sepsia da pele. No rótulo do produto deverá conter: indicação de uso, reações adversas e precauções, modo de usar, composição, número de lote e validade mínima de dois anos da época da entrega, conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96.	1,610	
4	500	Unid.	**Clorexedine 5% solução alcóolica 1000 ml** Anti-séptico tópico para uso hospitalar e a base de clorexidina, na concentração de 5%, forma farmacêutica alcoólica; apresentação: frasco resistente com capacidade para 1000ml. Para uso no preparo do campo operatório anti-sepsia da pele. No rótulo do produto deverá conter: indicação de uso, reações adversas e precauções, modo de usar, composição, número de lote e validade mínima de dois anos da época da entrega, conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96.	8,030	
LOTE 25					
1	400	unid	**Colar cervical ajustável adulto 16 posições** colar para imobilização da coluna cervical com 16 posições de ajustes em peça única. Em PVC rígido. Apoio dobrável para o queixo. Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha. Abertura frontal e abertura posterior. Botão de segurança para fixação da regulagem. Trava de regulagem. Cremalheira interna para ajuste da altura. Em material rádio-translúcido. Abertura frontal e posterior. Ajuste com velcro.	46,160	27.108,50
2	250	Unid.	**Colar cervical ajustável pediátrico** colar para imobilização da coluna cervical com 12 posições de ajustes em peça única. Em PVC rígido. Apoio dobrável para o queixo. Apoio de espuma não porosa, não absorvente e antimancha. Abertura frontal e abertura posterior. Botão de segurança para fixação da regulagem. Trava de regulagem. Cremalheira interna para ajuste da altura. Em material rádio-translúcido. Abertura frontal e posterior. Ajuste com velcro.	19,210	
3	200	Unid.	**Colar cervical neonatal** em polietileno, com espessura mínima 1,5 mm. Revestido de espuma tipo não porosa, não absorvente e antimanchas. Ajuste em velcro de 0,5 a 10mm em um dos lados. Com 02 aberturas posterior e 01 abertura anterior. Em material radio translúcido. Sem metal em sua confecção.	19,210	

			Circunferência: 42 a 44cm. Altura Anterior: 4,40 a 4,60cm. Altura Posterior: 10 a 12cm.		
LOTE 26					
1	500	**Unid.**	**Colchão anti-escaras de espuma tipo caixa de ovo** com capa plástica atóxica, macia, inodora, com elástico, densidade 26, medidas colchão 188cm x 90cm x 6cm; medidas capa: 220cm x 140cm, uso descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto.	76,660	60.480,00
2	200	**Unid.**	**Colchão anti-escaras inflável** colchão inflável uso hospitalar tipo caixa de ovo, material PVC atóxico, formato indeformável, comprimento 190 cm, largura 80 cm, deve ser resistente a desinfecção, lavável, de fácil enchimento. possuir garantia de 1 ano de fabricação, certificado de INMETRO.	110,750	
LOTE 27					
1	4.000	**Unid.**	**Coletor de urina sistema aberto frasco** plástico transparente, com tubo de drenagem, conector cônico com protetor, escala de leitura de volumes de 100 em 100ml, com alça para fixação no leito, etiqueta de identificação do usuário, descartável, com capacidade de 1200 a 1500ml. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote.	2,630	24.680,00
2	6.000	**Unid.**	**Coletor de urina em sistema fechado com bolsa coletora**, confeccionada em material resistente, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com graduação de 0 a 200 ml, com selagem segura, válvula anti-refluxo e filtro de ar. Sistema de fluxo contínuo de drenagem e esvaziamento com sistema prático de fixação à bolsa. Clamp de fechamento firme e seguro ao manuseio, tubo de drenagem em PVC branco transparente, firme, medindo no mínimo 1,20m de comprimento e 0,9cm de diâmetro interno. Adaptador de sonda escalonado, confeccionado em material rígido, com alça rígida tipo óculos para fixação e tira de transporte. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico, constando dados de identificação, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Capacidade 2.000ml.	2,360	
LOTE 28					

1	500	**Unid.**	**Coletor para material perfuro-cortante 03 litros** Coletor para material perfuro cortante pré-montado, tamanho médio de 03 Litros, confeccionado em papelão ondulado, na cor amarela, impermeável, e resistente a perfurações. Superfície interna impermeabilizada, com acoplamento de saco plástico com espessura de oito micras, cinta interna protetora resistente a perfurações e bandeja interna protetora impermeabilizada. Possui sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Embalagem com dados de identificação e procedência.	2,040	18.780,00
2	4.000	**unid**	**Coletor para material perfuro cortante 13 litros** Coletor para material perfuro cortante pré-montado, tamanho médio de 13 Litros, confeccionado em papelão ondulado, na cor amarela, impermeável, e resistente a perfurações. Superfície interna impermeabilizada, com acoplamento de saco plástico com espessura de oito micras, cinta interna protetora resistente a perfurações e bandeja interna protetora impermeabilizada. Possui sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Embalagem com dados de identificação e procedência.	4,440	
LOTE 29					
1	1.000	pct	**Compressa cirúrgica 45 x 50cm pacote com 50 unidades** Não estéril; com fio radiopaco; 4 camadas com cadarço; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; pacote com 50 unidades; dermatologicamente testado. Produto com validade. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.	69,930	69.930,00
LOTE 30					
1	360.000	pct	**Compressa de gaze 7,5 x 7,5 estéril pacote com10 unidades** Compressas de Gaze Hidrófila estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm², confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em **pacotes com 10 unidades** com peso mínimo de 10 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843, sob pena de desclassificação. Apresentar Certificado de Boas Práticas de	1,410	507.600,00

			Fabricação emitido pela ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
LOTE 31					
1	6.000	pct	**Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm não-estéril pacote com 500 unidades** Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm², confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 490 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843, sob pena de desclassificação. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.	15,980	95.880,00
LOTE 32					
1	5.000	Rolo	**Compressa de Gaze Tipo Queijo** Tecido em tela de algodão processado especificamente para uso em procedimentos médico cirúrgicos, dimensões e número de fios projetados para melhor adequação às necessidades, confeccionadas com material macio, neutro, altamente absorvente, isentas de impurezas. Apresentação: rolos de 91m x 91cm, com 4 Dobras e 8 Camadas, 13 Fios por cm^2. Embalagem individual em pacotes. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.	62,170	310.850,00
LOTE 33					
1	1.500	Unid	**Conjunto de placa e bolsa de colostomia/ileostomia 100mm** Conjunto de Placa e Bolsa colostomia/ileostomia 100mm, sistema 2 peças, drenável, transparente constituída de placa de resina sintética Curagard, flange 120mm com orifício pré abertura em 12 mm recortável até 100mm, com adesivo microporoso hipoalergênico e bolsa. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	129,370	194.055,00
LOTE 34					

1	300	unid	**Creme barreira para restauração do pH da pele para ostomias tubo de 60g** Composto por: parafina líquida, citrato de magnésio, glicerol, água purificada, mantém o ph natural da pele (5.5). Apresenta ação hidrofóbica, evita que a umidade das secreções corporais penetre na camada superficial da pele. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	53,300	15.990,00
LOTE 35					
1	2.000	unid	**Creme hidratante composto por 10% uréia** Creme branco, hidratante, viscoso, não estéril, composto por água, 10% Ureia (Carbamida), Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, Estearato de Glicerila, 4% de Alfa Hidroxiácido (Ácido Lático), Álcool, Estearílico, Sorbitol, Lactato de Amônio, Ácido Esteárico, Cetearete-25 e Cetearete-6. Bisnagas 75 ml. Prazo de validade acima de um ano e Registro na ANVISA. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	29,200	58.400,00
LOTE 36					
1	5.000	unid	**Curativo com parafina, 10 x 40cm** Curativo composto por uma tela de malha aberta de algodão impregnada com parafina, para hidratação e proteção da ferida. Protege a ferida permitindo livremente a passagem do exsudato para o curativo secundário. Não desfia ao ser cortado mantendo seu formato. Pode ser combinado com outra terapia tópica. Para ser utilizado em queimaduras e escaldaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e úlceras de perna. Tamanho 10 x 40cm. Prazo de validade acima de um ano e Registro na ANVISA. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	5,980	29.900,00
LOTE 37					
1	1.000	unid	**Curativo de espuma hidrocelular/hidrofílico 15 x 15cm** composto por poliuretano, não aderente à lesão, que permite a passagem do exsudato; altamente absorvente, que realiza absorção vertical, com alta permeabilidade a vapores úmidos, facilitando a troca gasosa e que seja impermeável à água e bactérias. Tamanho 15x15cm. Validade acima de um ano. A empresa deverá enviar amostra.	39,800	39.800,00
LOTE 38					

1	2.000	unid	**Curativo de hidrofibra antimicrobiano com prata 15 x 15cm** Curativo absorvente com prata, cobertura de hidrofibra antimicrobiana, estéril, macia, composta por 100% de carboximetilcelulose sódica e 1,2% de prata iônica. Deve ser super absorvente, capaz de capturar os microorganismos presentes no leito da ferida. Deve formar gel macio e coesivo que se adapte ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilie o desbridamento autolítico. Embalagem original íntegra, que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura, prazo de validade e registro na ANVISA. Tamanho: 15 x 15cm. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	70,750	141.500,00
LOTE 39					
1	250	unid	**Curativo hidrocolóide em placa 15 x 15cm** Cobertura hidrocolóide estéril, para ferimentos de moderado exsudato, com parte interna formada por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com matriz elastomérica e que proporcione ambiente úmido e oclusivo. A camada externa deve ser composta por espuma de poliuretano, impermeável a líquidos e bactérias, com espessura homogênea de 03 mm e camada interna adesiva hipoalergênica. A cobertura deve ser recortável sem que ocorra perda de suas funções (flexibilidade, fixação e aderência), promovendo desbridamento autolítico com a remoção natural do tecido desvitalizado, mantendo o meio úmido ideal para a cicatrização. Embalagem original íntegra, que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura. Tamanho: 15cm x 15cm. Prazo de validade acima de um ano e Registro na ANVISA. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	40,000	10.000,00
LOTE 40					
1	800	Litro	**Detergente enzimático 1000 ml com 4 enzimas** Formulação enzimática efetiva, a base de 4 enzimas proteases, amilases, lípases e carbohidrase, com ação proteolítica avançada (APA) não-espumante, não-corrosivo e sem deixar resíduos. Validade 3 anos. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Obs.: A empresa	32,780	26.224,00

			vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
LOTE 41					
1	20.000	Unid.	**Dispositivo de acesso venoso periférico calibre 19G scalp** Especificação geral: dispositivo para acesso venoso periférico descartável. Agulha: constituída em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bísel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão. Possuir rigidez compatível ao uso e ser siliconizada. A fixação e vedação ao canhão devem ser perfeita e segura. Protetor: constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado. Ter perfeita adaptação à asa da empunhadura e total proteção à agulha. Possuir rigidez compatível ao uso. Asas de empunhadura e fixação: devem ser amplas, leves, flexíveis com textura em alto relevo para facilitar o manuseio. Tubo extensor: vinílico, transparente, de parede fina, com diâmetro interno maior para assegurar fluxo sanguíneo adequado. Flexibilidade apropriada para evitar colabamento. Extremidade distal com tampa tipo rosca e conector tipo fêmea luer lock. Esterilização: esterilizado individualmente, em invólucro apropriado, filme plástico papel grau cirúrgico, com garantia da qualidade do processo de esterilização. Embalagem: embalada unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização. A data de esterilização deverá ser de no máximo um (1) ano de antecedência à data da entrega, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação Nacional, emitido pela ANVISA. Obs.: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	0,430	72.400,00
2	45.000	Unid.	**Dispositivo de acesso venoso periférico calibre 21G scalp** Especificação geral: dispositivo para acesso venoso periférico descartável. Agulha: constituída em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bísel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão. Possuir rigidez compatível ao uso e ser siliconizada. A fixação e vedação ao canhão devem ser perfeita e segura. Protetor: constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha	0,710	

			centrada com parte disponível do canhão exteriorizado. Ter perfeita adaptação à asa da empunhadura e total proteção à agulha. Possuir rigidez compatível ao uso. Asas de empunhadura e fixação: devem ser amplas, leves, flexíveis com textura em alto relevo para facilitar o manuseio. Tubo extensor: vinílico, transparente, de parede fina, com diâmetro interno maior para assegurar fluxo sanguíneo adequado. Flexibilidade apropriada para evitar colabamento. Extremidade distal com tampa tipo rosca e conector tipo fêmea luer lock. Esterilização: esterilizado individualmente, em invólucro apropriado, filme plástico papel grau cirúrgico, com garantia da qualidade do processo de esterilização. Embalagem: embalada unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização. A data de esterilização deverá ser de no máximo um (1) ano de antecedência à data da entrega, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação Nacional, emitido pela ANVISA. Obs.: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
3	35.000	unid	**Dispositivo de acesso venoso periférico calibre 23G scalp** Especificação geral: dispositivo para acesso venoso periférico descartável. Agulha: constituída em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bísel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão. Possuir rigidez compatível ao uso e ser siliconizada. A fixação e vedação ao canhão devem ser perfeita e segura. Protetor: constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado. Ter perfeita adaptação à asa da empunhadura e total proteção à agulha. Possuir rigidez compatível ao uso. Asas de empunhadura e fixação: devem ser amplas, leves, flexíveis com textura em alto relevo para facilitar o manuseio. Tubo extensor: vinílico, transparente, de parede fina, com diâmetro interno maior para assegurar fluxo sanguíneo adequado. Flexibilidade apropriada para evitar colabamento. Extremidade distal com tampa tipo rosca e conector tipo fêmea luer lock. Esterilização: esterilizado individualmente, em invólucro apropriado, filme plástico papel grau cirúrgico, com garantia da qualidade do processo de esterilização. Embalagem: embalada unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de	0,670	

			esterilização. A data de esterilização deverá ser de no máximo um (1) ano de antecedência à data da entrega, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação Nacional, emitido pela ANVISA. Obs.: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
4	10.000	unid	**DISPOSITIVO DESCARTÁVEL DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 25G DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO:** Especificação geral: dispositivo para acesso venoso periférico descartável. Agulha: constituída em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bísel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão. Possuir rigidez compatível ao uso e ser siliconizada. A fixação e vedação ao canhão devem ser perfeita e segura. Protetor: constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado. Ter perfeita adaptação à asa da empunhadura e total proteção à agulha. Possuir rigidez compatível ao uso. Asas de empunhadura e fixação: devem ser amplas, leves, flexíveis com textura em alto relevo para facilitar o manuseio. Tubo extensor: vinílico, transparente, de parede fina, com diâmetro interno maior para assegurar fluxo sanguíneo adequado. Flexibilidade apropriada para evitar colabamento. Extremidade distal com tampa tipo rosca e conector tipo fêmea luer lock. Esterilização: esterilizado individualmente, em invólucro apropriado, filme plástico papel grau cirúrgico, com garantia da qualidade do processo de esterilização. Embalagem: embalada unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização. A data de esterilização deverá ser de no máximo um (1) ano de antecedência à data da entrega, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação Nacional, emitido pela ANVISA. Obs.: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	0,550	

5	5.000	unid	**Dispositivo descartável de acesso venoso periférico calibre 27G** Especificação geral: dispositivo para acesso venoso periférico descartável. Agulha: constituída em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com bísel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão. Possuir rigidez compatível ao uso e ser siliconizada. A fixação e vedação ao canhão devem ser perfeita e segura. Protetor: constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizado. Ter perfeita adaptação à asa da empunhadura e total proteção à agulha. Possuir rigidez compatível ao uso. Asas de empunhadura e fixação: devem ser amplas, leves, flexíveis com textura em alto relevo para facilitar o manuseio. Tubo extensor: vinílico, transparente, de parede fina, com diâmetro interno maior para assegurar fluxo sanguíneo adequado. Flexibilidade apropriada para evitar colabamento. Extremidade distal com tampa tipo rosca e conector tipo fêmea luer lock. Esterilização: esterilizado individualmente, em invólucro apropriado, filme plástico papel grau cirúrgico, com garantia da qualidade do processo de esterilização. Embalagem: embalada unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização. A data de esterilização deverá ser de no máximo um (1) ano de antecedência à data da entrega, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação Nacional, emitido pela ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	0,580	
LOTE 42					
1	20.000	unid	**Dispositivo para incontinência urinaria masculina nº 6** Dispositivo para incontinência urinária masculina composta de preservativo masculino confeccionado em látex e tubo extensor em PVC atóxico flexível, medindo 01 metro, esterilizado a óxido de etileno. Obs.: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,070	41.400,00
LOTE 43					
1	100	unid	**Dreno de penrose nº 01 estéril sem gaze** Dreno tubular, produzido em látex natural, flexível, formato tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 30cm. Embalagem estéril individual, em papel	1,420	295,00

			grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
2	100	unid	**Dreno de penrose nº 02 estéril sem gaze** Dreno tubular, produzido em látex natural, flexível, formato tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 30cm. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/20016. A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	1,530	
LOTE 44					
1	1.200	pares	**Eletrodos adulto descartáveis para desfibrilador externo automático em 02 partes** que permite posicionamento anterior/anterior e anterior/posterior. Com gel sólido. Tamanho: adulto. Tipo de conector: AED verde. Compatível com DEA Zoll AED Plus.	379,050	454.860,00
LOTE 45					
1	5.000	pct	**Eletrodo Descartável adulto pacote 50 unidades** Com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Pacote com 50 unidades.	10,830	73.460,00
2	1.000	Pct	**Eletrodo Descartável infantil pacote 50 unidades** Prendedor metálico, rebite de aço inoxidável; forro poliestireno 0,25 mm de largura, contrapino de cloreto de prata (AG-AgCl); estrutura de papel condutivo de baixa impedância, com gel condutor biocompatível; autoadesivo e hipoalérgênico.	19,310	
LOTE 46					
1	50.000	**Unid.**	**Equipo 2 vias com clamp tipo polifix,** embalagem em papel grau cirúrgico e filme PP/PE embalados unitariamente por termosselagem. Norma NBR 14790 Esterilização à Óxido de Etileno (Conforme Portaria Interministerial 482/1999). Validade 3 anos. Conforme Norma NBR ISO 594 parte I e II. Composição do produto: conector luer macho, protetor conector luer macho, tubo de PVC cristal, conector y corta-fluxo branco, corta-fluxo azul, conector luer lock 4,1 mm - com dupla rosca, que proporciona maior segurança entre as conexões. Conforme Norma NBR ISO 594 - parte I e II. PROTETOR PARA CONECTOR LUER LOCK FÊMEA - confeccionado em	0,970	48.500,00

			plástico apropriado, a fim de permitir acoplamento com o conector. Registro do Produto dentro do prazo de validade emitido pela ANVISA.		
LOTE 47					
1	150.000	**Unid.**	**Equipo macrogotas** c/ pinça rolete Equipo Macro Gotas, estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e flexível, provido com injetor lateral e respiro. Esterilizado à oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico. Para este Lote os proponentes deverão apresentar juntamente com a proposta os seguintes documentos: Certificado de boas práticas de fabricação, emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Registro do Produto dentro do prazo de validade emitido pela ANVISA.	1,040	162.100,00
2	5.000	unid.	**Equipo microgotas** c/ pinça rolete Equipo Macro Gotas, estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e flexível, provido com injetor lateral e respiro. Esterilizado à oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico. Para este Lote os proponentes deverão apresentar juntamente com a proposta os seguintes documentos: Certificado de boas práticas de fabricação, emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade; Registro do Produto dentro do prazo de validade emitido pela ANVISA.	1,220	
LOTE 48					
1	2.000	unid	**Equipo para bomba de infusão, não fotossensível** Equipo original específico para utilização em bomba de infusão, recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de soluções parenterais por bomba de infusão em sistema linear; estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo de comprimento aproximado de 270 cm, em PVC transparente, flexível e DEHP free; intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 15 micra; pinça rolete com corta-fluxo; clamp antifluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo “Y” com membrana perfurante látex free, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora firme e de fácil remoção. Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de	21,520	62.870,00

			fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde nº 80145110194. **OBS: BOMBA DE INFUSÃO EM SISTEMA DE COMODATO.**		
2	1.000	unid	**Equipo para bomba de infusão, fotossensível** Equipo original específico para utilização em bomba de infusão fotossensível, recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de soluções parenterais por bomba de infusão em sistema linear; estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo de comprimento aproximado de 270 cm, em PVC transparente, flexível e DEHP free; intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 15 micra; pinça rolete com corta-fluxo; clamp antifluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo "Y" com membrana perfurante látex free, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora firme e de fácil remoção. Embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde nº 80145110194. **Obs.: BOMBA DE INFUSÃO EM SISTEMA DE COMODATO.**	19,830	
LOTE 49					
1	40.000	unid	**EQUIPO PARA DIETA ENTERAL** Dispositivo com ponta perfurante para conexão ao recipiente de solução, com respiro para entrada de ar contendo filtro 0,2 micra, câmara de gotejamento transparente e flexível para visualização do gotejamento, sem filtro de partícula de 15 micra; extensão em PVC azul para evitar a conexão acidental com acesso venoso. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para perfeito controle do gotejamento. Conexão luer escalonado específico para administração de soluções enterais. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA dentro da data de validade e registro dentro da validade.	9,630	385.200,00
LOTE 50					

1	300	unid	**Esfignomanometro adulto com fecho de velcro** composto por braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, impermeável, lavável, resistente e flexível, com fecho em velcro, manômetro de alta resistência, com mostrador graduado em mmHg, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques. pêra e manguito feitos de borracha sintética de alta resistência. O sistema de válvula de ar com pêra e manguito promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, a perfeita vedação retém o ar comprimido, garantindo um exame mais exato. Acompanhado com um estojo com fecho. Com certificado do INMETRO e selo da ABNT, aferição individual, garantia de calibração 05 anos.	77,430	39.222,00
2	100	unid	**Esfignomanometro adulto grande (obeso)** aparelho de esfignomanômetro para obeso completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças,com borracha especial que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada,embalagem individual, certificado do INMETRO e selo da ABNT.	89,500	
3	100	unid	**Esfignomanometro pediátrico com fecho de velcro** Esfignomanômetro infantil, aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em estrutura plástica resistente à queda. Acessórios de látex antialérgico, selo de certificado INMETRO, aferição individual, garantia de calibração 05 anos.	70,430	
LOTE 51					
1	2.000	rolo	**Esparadrapo microfibras 5cm x 4,5m** esparadrapo composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina.	3,130	38.160,00
2	5.500	**Rolo**	**Esparadrapo microfibras 10cm x 4,5m** esparadrapo composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina.	5,800	
LOTE 52					

1	9.000	unid	**Espéculo vaginal descartável tamanho P** modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. Dimensões: 110mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 27mm de largura máxima distal e 24mm em sua maior largura proximal.	0,960	
2	13.000	unid	**Espéculo vaginal descartável tamanho M** Modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. Tamanho médio, dimensões 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 33mm de larg. máxima distal e 30mm em sua maior largura proximal.	1,010	26.210,00
3	4.000	unid	**Espéculo vaginal descartável tamanho G** Modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. Tamanho médio, dimensões 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 33mm de larg. máxima distal e 30mm em sua maior largura proximal.	1,110	
LOTE 53					
1	500	unid	**Estetoscópio adulto duosonic (duplo)** Estetoscópio Duosonic Adulto com sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, alta sensibilidade acústica, sistema de ajuste do diafragma que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência. Olivas macias e confortáveis, que promovam um bom selamento acústico, molas internas ajustáveis que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos, anel e diafragma com tratamento antifrio, auscultador de aço inoxidável. Garantia de 5 anos. Certificado no IMETRO	77,190	43.891,00
2	100	unid	**Estetoscópio infantil duplo** Estetoscópio Duosonic Infantil com sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, alta sensibilidade acústica, sistema de ajuste do diafragma que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador. Olivas macias e confortáveis, que promovam um bom selamento acústico, molas internas ajustáveis que	52,960	

			proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos, anel e diafragma com tratamento antifrio, auscultador de aço inoxidável. Garantia de 5 anos.Certificado no IMETRO.		
LOTE 54					
1	960	unid	**Fio catgut cromado 2,0 c/ ag. 2,0** embalagem individual Fio catgut cromado para sutura 2,0 com agulha 2,0 embalagem individual; atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 70 a 80 cm, agulha circular com ponta cilíndrica 1/2 círculo comprimento 2,0 cm. Características: fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,750	22.238,40
2	480	unid	**Fio catgut cromado 3,0 c/ ag. 2,0 embalagem individual** Fio catgut cromado para sutura 3,0 com agulha 2,0; atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 60 a 80 cm, agulha circular com ponta cilíndrica 1/2 círculo comprimento 2,0 cm. características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,730	
3	960	unid	**Fio catgut cromado 4,0 c/ ag. 2,0 embalagem individual** atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 40 a 50 cm, , agulha triangular (traumática) 3/8 círculo comprimento 2,0 cm. Características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	1,180	

4	2.400	unid	**Fio catgut cromado 2,0 c/ ag. 3,0 embalagem individual** Fio Catgut cromado para sutura 2,0 com agulha 3,0 embalagem individual; atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 60 a 80 cm, agulha cilíndrica em formato circular com 2cm de comprimento. Características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,270	
5	1.080	unid	**Fio catgut cromado 3,0 c/ ag. 3,0 embalagem individual** atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 60 a 80 cm, agulha circular com ponta cilíndrica 3/8 círculo comprimento 3,0 cm de comprimento. Características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	2,040	
6	2.400	unid	**Fio catgut cromado 4,0 c/ ag. 3,0 embalagem individual** atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 60 a 80 cm, agulha circular com ponta cilíndrica 3/8 círculo comprimento 3,0 cm de comprimento. Características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	3,960	
LOTE 55					
1	50	unid	**Fio guia para intubação tamanho adulto em inox com botão, unidade** Fio guia para intubação adulto em inox com botão, comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; com cor contrastante que destaca visualmente durante as manobras; Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; Haste com	57,520	3.799,40

			escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.		
2	30	unid	**Fio guia para intubação infantil em inox botão, unidade** Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável. Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Comprimento do mandril de intubação para uso pediátrico de 300 mm. Com cor contrastante que destaca visualmente durante as manobras; Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); isento de látex; ponta arrendadas e atraumáticas; registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	30,780	
LOTE 56					
1	200	cxa	**Fio para sutura mononylon 2/0 agulha 2,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: fio para sutura, estéril, monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 2-0 com aproximadamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo triangular corte reverso de 2cm, 3/8 de círculo, estéril, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	28,750	52.685,70
2	200	cxa	**Fio para sutura mononylon 3/0 agulha 2,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: fio para sutura, estéril, monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 3-0 com aproximadamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo triangular corte reverso de 2cm, 3/8 de círculo, estéril, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	26,150	

3	200	cxa	**Fio para sutura mononylon 4/0 agulha 2,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: fio para sutura, estéril, monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 4-0 com aproximadamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo triangular corte reverso de 2cm, 3/8 de círculo, estéril, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	28,430	
4	20	cxa	**Fio para sutura mononylon 5/0 agulha 2,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: fio para sutura, estéril, monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 5-0 com aproximadamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo círculo cortante de 2cm, 3/8 de círculo, estéril, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	23,490	
5	20	cxa	**Fio para sutura mononylon 6/0 agulha 2,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: fio para sutura, estéril, monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 6-0 com aproximadamente 45cm de comprimento e triangular corte reverso de 2cm, 3/8 de círculo, estéril, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	47,770	
6	500	cxa	**Fio para sutura mononylon 2/0 agulha 3,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: Fio para sutura cirúrgica tipo mononylon, poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 2-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo triangular corte reverso de 3cm, 3/8 de círculo, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	30,960	
7	450	cxa	**Fio para sutura mononylon 3/0 agulha 3,0cm Caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: Fio para sutura cirúrgica tipo mononylon, poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 3-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com agulha curva, tipo circular cortante, 3/8 de círculo, em envelopes. responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	34,730	

8	100	cxa	**Fio para sutura mononylon 4/0 agulha 3,0cm caixa com 24 unidades** atendendo farmacopéia brasileira 3ª Edição - Características: Fio para sutura cirúrgica tipo mononylon, poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível monofilamento preto, não absorvível, n 4-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com agulha curva tipo circular cortante de 3cm, 3/8 de círculo, em envelopes. Registro na ANVISA, responsável técnico. Validade de pelo menos 2 anos na data de entrega.	34,860	
LOTE 57					
1	5.000	rolo	**Fita micropore 25mm x 10m** Fita Microporosa, confeccionado com adesivo hipoalergênico e substrato de não tecido, cor branca, textura lisa e regular, resistente, flexível, amoldado se aos contornos do corpo enrolada sobre si em carretel de plástico e com capa de proteção resistente e embalagem unitária. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	3,430	41.150,00
2	6.000	rolo	**Fita Micropore 50mm x 10m** Fita Microporosa, confeccionado com adesivo hipoalergênico e substrato de não tecido, cor branca, textura lisa e regular, resistente, flexível, amoldado se aos contornos do corpo enrolada sobre si em carretel de plástico e com capa de proteção resistente e embalagem unitária. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA dentro da data de validade.	4,000	
LOTE 58					
1	100	Unid.	**Fluxômetro de ar comprimido** Fluxômetro, capacidade fluxo 0 a 30, aplicação controle fluxo Ar Comprimido medicinal, tipo escala expandida de 0 a 7l/min, componentes corpo e válvula de agulha de latão cromado. Registro na ANVISA. Com responsável técnico, data de validade indeterminada. Garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	39,070	8.623,00
2	100	Unid.	**Fluxômetro de Oxigênio** Capacidade fluxo 0 a 30, aplicação controle fluxo Oxigênio medicinal, tipo escala expandida de 0 a 7 l/min, componentes corpo e válvula de agulha de latão cromado. Registro na ANVISA. Com responsável técnico, data de validade indeterminada, Garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	47,160	
LOTE 59					

1	10.000	Pct	**Fralda descartável adulto tamanho P pacote com 8 unidades aproximadamente** Fralda descartável, geriátrica, para uso adulto, tamanho: P. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	7,610	
2	45.000	Pcte	**Fralda descartável adulto tamanho M pacote com 8 unidades aproximadamente** Fralda descartável, geriátrica, para uso adulto. Tamanho: M. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	8,000	1.133.980,00
3	45.000	Pcte	**Fralda descartável adulto tamanho G pacote com 8 unidades aproximadamente** Fralda descartável, geriátrica, para uso adulto. Tamanho: G. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	8,230	

4	30.000	Pcte	**Fralda descartável adulto EG pacote com 8 unidades aproximadamente** Fralda descartável, geriátrica, para uso adulto. Tamanho: EG. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	9,500	
5	1.000	Pcte	**Fralda descartável infantil com barreira tamanho P pacote com 8 unidades aproximadamente** Fralda descartável, geriátrica, para uso infantil. Tamanho: infantil P. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Com barreira. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	4,200	
6	1.500	Pcte	**Fralda descartável infantil com barreira tamanho M pacote com 8 unidades aproximadamente** Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Com barreira. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	4,210	

7	2.000	Pcte	**Fralda descartável infantil com barreira tamanho G pacote com 8 unidades aproximadamente** Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Com barreira. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios de elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde, responsável técnico. Data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	4,530	
8	2.500	Pcte	**Fralda descartável infantil com barreira EG pacote com 8 unidades** Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Deverá possuir formato anatômico desenhado de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis na região das pernas, contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tamanho, validade e identificação do produtor. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	4,830	
9	8.000	unid	**Fralda descartável infantil com barreira EEG unidade** Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de látex natural. Deverá possuir formato anatômico desenhado de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis na região das pernas, contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tamanho, validade e identificação do produtor. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	1,360	
LOTE 60					
1	50	pct	**Garrote em tiras pacote com 25 unidades** para coleta de sangue e punção venosa, em elástico plano, resistente, bordas arredondadas, com sistema de trava, botão de regulagem de tensão e botão de abertura. Cerca de 2,5cm x 35cm, apresentação em rolo, pré cortada ou embalagem dispensadora, tipo uso único. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, a data de validade deve ser de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	39,270	12.200,50

2	800	Unid	**Gel para sonar 100ml** Gel contato, gel condutor para sonar, incolor, inodoro, hipoalergênico, consistência firme de fácil remoção, para transmissão ultra sônica e elétrica de ECG, acondicionada em almotolia contendo 100ml. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, a data de validade deve ser de no mínimo 3 anos no momento da entrega.	9,130	
3	100	litro	**Glicerina líquida 1000ml** Glicerina líquida bi-destilada. pureza: 99%. Frasco com 1000ml. Registro na ANVISA, responsável técnico, Validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	21,560	
4	300	cxa	**Haste de algodão flexível, caixa com 75 unidades** Haste de polipropileno com as extremidades cobertas por algodão tratado com bactericida ou antigerme. Caixa com 75 unidades.	2,590	
LOTE 61					
1	2.500	pct	**Gorro de proteção com elástico** Gorro de proteção feminino, com elástico, descartável, atóxico, 100 polipropileno, não estéril com 100 unidades.	6,370	27.925,00
2	1.000	pct	**Gorro de proteção com tiras** Gorro hospitalar, material não tecido 100% polipropileno descartável, atóxico, inodora, não estéril. Informações sobre procedência, validade de pelo menos 2 anos no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 2 anos.	12,000	
LOTE 62					
1	40	cxa	**Indicador biológico de leitura rápida, resposta final em 3 horas, caixa com 50 unidades** Do tipo autocontido para monitorização dos ciclos de esterilização a vapor saturado a 121ºC e/ou a 132 à 134ºC, com tempo máximo de resposta entre 01 (uma) a 03 (três) horas, por método de fluorescência, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC 7953 com certificado de qualidade assegurada), onde a tira de papel devera estar impregnada com esporos dentro de uma ampola lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico para o bacilo, combinado com indicador de PH, que muda de cor após a incubação. As ampolas devem ser acondicionadas em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente	1.129,960	47.558,40

			microbiano, sem o risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor protegida de um papel de filtro bacteriano. Cada ampola deverá possuir um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, conter campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Caixa com até 50 ampolas. A empresa vencedora deverá colocar a disposição, 03 (três) incubadoras em regime de comodato para uso durante a vigência do contrato com o descritivo mínimo: incubadora/leitora de indicador biológico para monitorização da eficácia de esterilização por vapor saturado sob pressão, destinada a incubação, detecção e leitura da presença de microorganismos vivos (crescimento bacteriano) ou da ausência (microorganismos mortos) em ampolas de indicadores auto-contidos, por processo de eficácia superior e comprovada, com sistema prático e seguro que permite a impressão para monitorar a esterilização pelo controle de quantidade biológica nos ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão e que operam com ciclos de esterilização de 121ºC a 134ºC, com lâmpada ultravioleta, 250V ou outro tipo de lâmpada com maior eficácia, com cubetas de leitura e no mínimo 12 compartimentos para incubação, com resposta rápida de 1 (uma) a 03 (três) horas . Aquecimento a 60ºC. Deve proporcionar proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento é utilizado em um ambiente comercial, tensão 127V ou 220V ou acompanhar o estabilizador / transformador e/ou outro acessório para o funcionamento do equipamento, devendo estar incluso no valor final do produto qualquer custo envolvido. Instalação no local indicado. Acompanhar selo e certificado de calibração com rastreabilidade assegurada com vigência mínima de 1 (um) ano. Possuir apoio técnico por profissional especializado no estado do Paraná, em caso de falha ou não funcionamento a pronta substituição do equipamento. A Contratada deverá realizar treinamento aos funcionários da CME – Central de Materiais de Esterilização quanto ao funcionamento dos equipamentos fornecidos em comodato, devendo ser agendada o treinamento com a Enfermeira responsável do CME. Prezar pelas boas práticas de distribuição de materiais. Possuir manual de operação e cuidados em português. Garantia de 1 ano.		

2	40	cxa	**Indicador químico para vapor, do tipo integrador, classe 5 caixa com 250 unidades** Conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus estearothermophilus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarador: 121° C e uma temperatura intermediária, correlacionadas como tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através de uma mecha de papel. A migração é visível através da janela demonstrativa, identificada por "Reject" (Rejeição), e deverá atingir a área denominada "Acepct", aceito. Se aceito todas as condições necessárias para a eliminação de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. A Empresa deverá oferecer Apoio técnico por profissional especializado. Prezar pelas boas práticas de distribuição de materiais. Registro na ANVISA, responsável técnico. Possuir manual de operação e cuidados em português. Garantia de 1 ano no momento da entrega.	59,000	
LOTE 63					
1	200	unid	**Kit para nebulização para ar comprimido** Conjunto para nebulização em rede de ar comprimido: extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros; máscara adulto para nebulização em silicone flexível; copo reservatório com capacidade de 10 ml. Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 ano.	11,760	4.809,50
2	200	Unid	**Kit para nebulização para ar comprimido infantil** Conjunto para nebulização em rede de ar comprimido: extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metro; máscara infantil para nebulização em silicone flexível; copo	4,570	

			reservatório com capacidade de 10 ml. Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 ano.		
3	150	Unid	**Kit para nebulização para oxigênio** Conjunto para nebulização adulto: com uma máscara adulto; um copo dosador com capacidade de 10 ml; um extensor com no mínimo 1,60m e conector verde para oxigênio. Características adicionais: máscara macia, anatômica e atóxica; copo dosador que não derrama o medicamento e utiliza a dose certa de cada inalação. Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 anos.	5,310	
4	150	Unid.	**Kit para nebulização para oxigênio infantil** Conjunto para nebulização Infantil com: uma máscara Infantil, máscara macia, anatômica e atóxica; um copo dosador com capacidade de 10 ml, que não derrama o medicamento e utiliza a dose certa de cada inalação; um extensor com no mínimo 1,60m e conector verde para oxigênio. Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 anos.	4,980	
LOTE 64					
1	1.000	Pcte	**Lençol descartável em TNT com elástico, pacote com 10 unidades** Composição tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. Gramatura: 20g. Medidas: 2m x 90cm. Pacote com 10 unidades. Cor: Branco. Com registro no Ministério da Saúde e responsável técnico. Validade 36 meses no momento da entrega.	17,510	17.510,00
LOTE 65					

1	400	par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote	0,890	25.321,00

			de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
2	3.500	par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de	0,790	

			produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
3	10.000	Par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 7,0** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7,0). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas	0,760	

			de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
4	15.000	par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 7,5** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7,5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento	0,760	

			dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		

5	3.000	par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 8,0** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (8,0). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote	0,760	

			de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
6	1.000	par	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 8,5** Confeccionada em látex natural, espessura mínima 0,12 mm. As luvas deverão estar de acordo com a norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeitas condições de uso. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado pó bioabsorvível atóxico e hipoalergênico que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. É vedada a presença de talco. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (8,5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve constar:- tamanho;- nome e tipo de	0,920	

			produto;- identificação do fabricante;- quantidade;- mês e ano da esterilização;- tipo de esterilização;- lote de fabricação;- prazo de validade;- mês e ano de fabricação;- demais requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondicionadas em embalagens de material resistentes, de modo a protegê-las durante o transporte e a armazenagem em condições adequadas. Na parte externa da embalagem devem constar:- tamanho; - nome e tipo do produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano da esterilização, quando necessário; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. As empresas produtoras de luvas cirúrgicas devem manter relatórios dos resultados obtidos durante as análises de controle do produto nas diferentes fases de produção e fabricação, bem como o produto final, pelo prazo de validade do seu produto, desde que não inferior a três anos. Apresentar registro na ANVISA. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
LOTE 66					
1	2.000	cx	**Luva de procedimento em látex tamanho EP caixa com 100 unidades** Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser confeccionadas em látex natural lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato, suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão brasileiro, a fim de haver perfeitas condições de uso. Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito.. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	17,940	410.390,00
2	6.000	cx	**Luva de procedimento em látex tamanho P caixa com 100 unidades** Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser confeccionadas em látex natural lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato,	18,160	

			suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão brasileiro, a fim de haver perfeitas condições de uso. Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
3	10.000	cx	**Luva de procedimento em látex tamanho M caixa com 100 unidades** Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser confeccionadas em látex natural lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato, suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão brasileiro, a fim de haver perfeitas condições de uso. Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	18,770	
4	5.000	cx	**Luva de procedimento em látex tamanho G caixa com 100 unidades** Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser confeccionadas em látex natural lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato, suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão brasileiro, a fim de haver perfeitas condições de uso. Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	15,570	

LOTE 67					
1	1.000	rolo	**Malha tubular ortopédica 10cm x 25m** Malha ortopédica tubular de algodão - 10cm de largura x 25m de comprimento, trama regular, sem emendas, resistente e de fibra bem tecida, com compressão e enrolamento uniforme de forma contínua em toda sua extensão, material macio, sem irritantes dérmicos. Livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete o seu manuseio. Medidas 10 cm de largura. Rolo com 25 metros de comprimento. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	12,730	
2	1.000	rolo	**Malha tubular ortopédica 15cm x 25m** Malha ortopédica tubular de algodão - 15 cm de largura x 25 m trama regular, sem emendas, resistente e de fibra bem tecida, com compressão e enrolamento uniforme de forma contínua em toda sua extensão, material macio, sem irritantes dérmicos. Livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete o seu manuseio. Medidas 10 cm de largura. Rolo com 25 metros de comprimento. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	15,590	53.030,00
3	1.000	rolo	**Malha tubular ortopédica 20cm x 25m** Malha ortopédica tubular de algodão - 20cm de largura x 25m de comprimento, trama regular, sem emendas, resistente e de fibra bem tecida, com compressão e enrolamento uniforme de forma contínua em toda sua extensão, material macio, sem irritantes dérmicos. Livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete o seu manuseio. Medidas 10 cm de largura. Rolo com 25 metros de comprimento. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega.	24,710	
LOTE 68					
1	1.200	Unid	**Manta térmica aluminizada adulto** Confeccionada em poliester metalizadade 23 microns; indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico"; produto inflamável (manter longe do fogo); tamanho aproximado	11,170	13.404,00

			2,10m x 1,15m. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade indeterminada.		
LOTE 69					
1	500	Pcte	**Máscara cirúrgica descartável com tiras pacote com 50 unidades** Máscaras cirúrgicas com tiras: tripla camada com filtro que proporciona uma eficiência de filtração bacteriana, maior que 95%, tipo não tecido, tipo uso descartável com clips nasal embutido, hipoalergênica, comprimento da máscara de 14cm, solda por ultrassom pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras laterais para fixação. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	10,980	9.730,00
2	250	Pcte	**Máscara cirúrgica descartável com elástico pacote com 100 unidades** Máscara descartável com elástico para fixação, tipo não tecido, 3 camadas que proporciona uma eficiência de filtração bacteriana, maior que 95%, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, de uso descartável. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	16,960	
LOTE 70					
1	50	Unid	**Máscara de alta concentração com reservatório adulto** Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	46,870	26.807,00
2	50	Unid	**Máscara de alta concentração com reservatório pediátrica** Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	18,330	

3	1.500	**Unid.**	**Máscara respirador N95 PFF2** Máscara de proteção contra bacilo de Koch (tuberculose), descartável, anatômica, moldável, específica para isolamento respiratório, uso em clínicas, ambulatórios, hospitais ou áreas de riscos de contaminação. Tamanho único. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Embaladas individualmente. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo Ministério do Trabalho em plena validade. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	1,910	
4	100	cx	**Máscara para poeiras com válvula PFF2 caixa com 150 unidades** Respirador semifacial descartável classe PFF2, cor externa azul, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, C.A.: 14.102; certificações: NBR 13698/2011 e as portarias do INMETRO 230/2009 e 05/2015. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	189,650	
5	50	Unid	**Máscara Venture composta em PVC** Máscara respiratória, material PVC, tipo uso descartável, tamanho adulto, aplicação tipo Venturi; características adicionais: com diluidor de ar de arrasto fixo, componentes tubo PVC cristal, conexão universal, deve acompanhar concentradores de oxigênio, traqueira em PVC e extensão. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	28,520	
6	100	unid	**Óculos de proteção em policarbonato** Óculos de proteção incolor, com duas lentes para proteção contra impacto e calor radiante. Lente formada por uma única peça possibilitando ampla visão periférica. Proteção contra agentes químicos e respingos. Tira elástica ajustável. Filtra 99,9% de radiação UV. Lente frontal de policarbonato e lente interna de acetato. - Espessura da lente: 2,5mm; - Distância pupilar: 68mm; - Peso: 131 gramas; - Tamanho vertical da lente: 86,1mm; - Tamanho diagonal da lente: 174mm; - Comprimento total do óculos: 90mm; - Mínima distância entre as lentes: N/A; - Distância entre as hastes: N/A; - Proteção na lente: Antirrisco e antiembaçante; - Armação: HTPR; - Proteção lateral: N/A; - Apoio nasal:	2,910	

			HTPR (integrado a lente); - Tira: Elastômero - Cor da armação: Preto; - Opções de cor de lente: Incolor. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.		
LOTE 71					
1	180	rolo	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 5cm x 100m,** Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade de 2 anos no momento da entrega.	32,700	98.804,50
2	300	**Rolo**	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 10cm x 100m,** Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja	40,230	

			completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.		
3	400	**Rolo**	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 15cm x 100m,** Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	50,640	

4	350	**Rolo**	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 20cm x 100m,** Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	65,510	
5	300	**Rolo**	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 30cm x 100m,** Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com	103,850	

			indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.		
6	5.000	unid	**Papel grau cirúrgico, envelope 15 x 35cm** Papel grau cirúrgico, ENVELOPE (termo selante ou auto selante) medindo 15 cm X 35 cm. Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	0,840	

7	5.500	unid	**Papel grau cirúrgico, envelope 20 x 40cm** Papel grau cirúrgico, ENVELOPE (termo selante ou auto selante) medindo 19 cm X 37 cm. Descartável, termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, azul, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O produto atende as exigências normativas da NBR série 14990, apresentar o Certificado de Boas Práticas de fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana do ano corrente (BFE maior que 97,00%) para garantir o processo pós-esterilização, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	0,420	
LOTE 72					
1	20.000	Rolo	**Papel lençol descartável 50x70cm, rolo, cor branca** Lençol descartável em rolo, na cor branca, composto por celulose de boa qualidade, possuindo absorvência, resistência à umidade e outras características condizentes para sua utilização. Isento de pregas, rasgos, defeitos, emendas e substâncias alergênicas. Dimensões do papel: comprimento: 50m; largura: 70 cm; Enrolado em cilindro (para suporte) centralizado, oco, confeccionado em papelão ou PVC. Embalado individualmente, devendo manter sua integridade até o momento do uso. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega.	10,490	209.800,00
LOTE 73					

1	300	unid	**Pasta protetora de pele, tubo com 60 gramas aproximadamente** Pasta Protetora de Pele é um material de enchimento, altamente eficaz como barreira protetora e selante da pele, para uso com dispositivos para cuidados de estomas. A pasta também é utilizada para proteger a pele exposta ao redor de locais de fístulas entre a base do estoma e o orifício da placa protetora e como material de enchimento para dobras da pele e superfícies cutâneas irregulares. Composto de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, etanol, éster monobutílico docopolímero de étermetilvinílico,anidrido maleico,tris-12-hidroxiestearato de glicerilaetriacetato de glicerila. Tubo com 56,7gramas. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	58,630	17.589,00
LOTE 74					
1	2.000	unid	**PHMB 0,1% Solução aquosa e estéril para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, frasco 350ml aproximadamente** Composta principalmente de Betaína 0,1% e polihexanida 0,1% (PHMB) e 99,8% de água purificada, que possa ser aquecido até a temperatura corporal. Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros microrganismos. Produto registrado na ANVISA como Produto para saúde classe de risco IV. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade acima de um ano no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	56,960	113.920,00
LOTE 75					
1	300	unid	**Pó protetor de pele para ostomias, frasco 28 gramas aproximadamente** Pó Protetor de Pele é uma substância granular, higroscópica, muito fina que adere às áreas úmidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações causadas pelos efluentes. Composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Frasco com 28,3 gramas. Apresentar registro na ANVISA, responsável técnico, data de validade no mínimo 2 anos no momento da entrega. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	64,720	19.416,00

LOTE 76					
1	20.000	unid	**Seringa 1 ml descartável com agulha 13x4,5** Seringa estéril de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, com bico "tipo rosca" (luer lock).O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado, deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Devem estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção a rolha não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Cilindro: composto de flange, corpo e bico de rosca. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. A flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos, e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo deve ser de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação, e na extremidade proximal rolha de borracha siliconizada apropriada para melhor deslize do cursor. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação deve ser em mililitro (ml), formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve estar inscrita em mililitro (ml), estando devidamente aferida. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto	0,170	136.300,00

			montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, esta diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas, individualmente em invólucro apropriado (papel grau cirúrgico) e que esteja de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecer a abertura com técnica asséptica. Deverá vir acompanhada por agulha 13 x 4,5. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; capacidade nominal da seringa em ml; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
2	50.000	unid	**Seringa de 3ml, com dispositivo de segurança e prevenção de reuso, sem agulha** Seringa estéril de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, com bico “tipo rosca” (luer lock).O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado, deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Devem estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção a rolha não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Cilindro: composto de flange, corpo e bico de rosca. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. A flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos, e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo deve ser de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos. Deve	0,330	

			apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação, e na extremidade proximal rolha de borracha siliconizada apropriada para melhor deslize do cursor. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação deve ser em mililitro (ml), formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve estar inscrita em mililitro (ml), estando devidamente aferida. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, esta diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas, individualmente em invólucro apropriado (papel grau cirúrgico) e que esteja de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecer a abertura com técnica asséptica. Deverá vir acompanhada por dispositivo de segurança. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; capacidade nominal da seringa em ml; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
3	150.000	unid	**Seringa de segurança e prevenção de reuso, sem agulha, capacidade de 5 ml**, Seringa estéril de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, com bico “tipo rosca” (luer lock).O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado, deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Devem estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. A	0,140	

			rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção a rolha não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Cilindro: composto de flange, corpo e bico de rosca. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. A flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos, e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo deve ser de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação, e na extremidade proximal rolha de borracha siliconizada apropriada para melhor deslize do cursor. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação deve ser em mililitro (ml), formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve estar inscrita em mililitro (ml), estando devidamente aferida. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, esta diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas, individualmente em invólucro apropriado (papel grau cirúrgico) e que esteja de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecer a abertura com técnica asséptica. Deverá vir acompanhada por dispositivo de		

			segurança. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; capacidade nominal da seringa em ml; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
4	180.000	**Unid**	**Seringa de segurança e prevenção de reuso, sem agulha, capacidade de 10 ml,** Seringa estéril de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, com bico "tipo rosca" (luer lock).O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluído aspirado, deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Devem estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção a rolha não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Cilindro: composto de flange, corpo e bico de rosca. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. A flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos, e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo deve ser de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado. Moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluídos. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação, e na extremidade proximal rolha de borracha siliconizada apropriada para melhor deslize do cursor. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização	0,370	

			quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação deve ser em mililitro (ml), formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve estar inscrita em mililitro (ml), estando devidamente aferida. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, esta diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas, individualmente em invólucro apropriado (papel grau cirúrgico) e que esteja de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecer a abertura com técnica asséptica. Deverá vir acompanhada por dispositivo de segurança. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; capacidade nominal da seringa em ml; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.		
5	80.000	**Unid**	**Seringa de 20 ml** Seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 20 ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer slip lateral e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 5 ml nos traços longos e de 1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno, registro na ANVISA e Boas Práticas de Fabricação Nacional emitido pela ANVISA. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; capacidade nominal da seringa em ml; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde. OBS: A empresa vencedora deverá enviar uma amostra do produto para análise antes da compra.	0,360	
LOTE 77					

1	500	unid	**Solução manitol 20% com 250ml sistema fechado** Solução de manitol 20%, estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Registro na ANVISA e Boas Práticas de Fabricação Nacional emitido pelo mesmo orgão. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde.	4,320	3.858,00
2	600	unid	**Solução ringer lactato, 500ml, sistema fechado** Solução estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Registro na ANVISA e Boas Práticas de Fabricação Nacional emitido pelo mesmo orgão. Deverá constar externamente os seguintes dados: marca ou fabricante; indicativo de artigo médico hospitalar de uso único; data e método de esterilização, n.º do lote , data de fabricação, validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega, n.º do registro no Ministério da Saúde.	2,830	
LOTE 78					
1	100	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 3.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 3 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de	4,660	23.301,00

			validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.		
2	100	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 3.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 3,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	6,030	
3	100	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 4.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 4,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	6,390	
4	100	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 4.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 4,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	4,860	
5	150	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 5.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 5,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau	6,060	

			cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.		
6	150	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 5.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 5,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,450	
7	200	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 6.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 6,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,450	
8	200	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 6.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 6,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,890	

9	500	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 7.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 7,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,890	
10	900	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 7.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 7,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,890	
11	1.000	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 8.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 8,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	5,890	
12	200	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 8.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 8,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola	5,890	

			inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.		
13	200	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 9.0** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 9,0 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	6,150	
14	100	Unid	**Sonda (tubo) endotraqueal com balão nº 9.5** Especificação: Tubo endotraqueal, traqueotubo Nº. 9,5 - Tubo de material plástico, fabricado em polipropileno, estéril, atóxico, com curvatura anatômica, transparente, com paredes finas e lisas, utilizado para entubação orotraqueal, com marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico, que permita abertura com técnica asséptica, com balonete (balão) de alto volume e baixa pressão, válvula ABS com mola inoxidável. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	4,050	
15	50	unid	**Sonda (tubo) endotraqueal sem balão nº 2.0** Tubo endotraqueal sem balão, material PVC siliconizado, atóxico, tamanho 2,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo s/ balão, transmitância transparente, componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, esterilidade estéril. tipo conector adaptável, superfície lisa, embalagem individual na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, tipo de esterilização. Data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 anos no momento da entrega e tipo de esterilização, com cadastro/registro ANVISA/MS.	3,270	
LOTE 79					

1	100	Unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 10** Sonda de Foley, 02 vias nº10. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada , com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,160	20.286,00
2	100	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 12** Sonda de Foley, 02 vias nº12. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	
3	300	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 14** Sonda de Foley, 02 vias nº14. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	
4	3.000	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 16** Sonda de Foley, 02 vias nº16. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	

5	2.500	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 18** Sonda de Foley, 02 vias nº18. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	
6	700	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 20** Sonda de Foley, 02 vias nº 20. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	
7	300	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 22** Sonda de Foley, 02 vias nº 22. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,570	
8	100	unid	**Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 24** Sonda de Foley, 02 vias nº 24. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	3,040	

9	200	unid	**Sonda Foley siliconizada 3 vias nº 18** Sonda de Foley, 03 vias nº18. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,540	
10	100	unid	**Sonda Foley siliconizada 3 vias nº 20** Sonda de Foley, 03 vias nº20. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,540	
11	100	unid	**Sonda Foley siliconizada 3 vias nº 22** Sonda de Foley, 03 vias nº 22. Estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 20 a 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,710	
LOTE 80					
1	100	unid	**Sonda nasoenteral com mandril nº 10** material silicone, comprimento cerca 100 cm, conector em y com tampa, graduada, componentes ponta distal fechada, com orifícios laterais, outros componentes com fio guia, peso metálico, adicionais radiopaca, estéril, descartável, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de	9,090	15.147,90

			esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.		
2	700	unid	**Sonda nasoenteral com mandril nº 12** material silicone, comprimento de 105 cm a 110cm, conector em y com tampa, graduada, componentes ponta distal fechada, com orifícios laterais, outros componentes com fio guia, peso metálico, adicionais radiopaca, estéril, descartável, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	8,440	
3	60	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 06** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,640	
4	190	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 08** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,850	
5	4.000	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 10** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	1,110	
6	1.000	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 12** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,940	

7	100	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 14** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,910	
8	250	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 16** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,840	
9	300	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 18** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,920	
10	1.000	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 20** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	1,040	
11	600	unid	**Sonda nasogástrica longa nº 22** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	1,890	
LOTE 81					

1	4.000	unid	**Sonda uretral nº 04** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,550	314.360,00
2	40.000	unid	**Sonda uretral nº 06** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,590	
3	30.000	unid	**Sonda uretral nº 08** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,530	
4	80.000	unid	**Sonda uretral nº 10** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,540	
5	250.000	unid	**Sonda uretral nº 12** Sonda Uretral nº 12. Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,810	
6	25.000	Unid	**Sonda uretral nº 14** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2	0,900	

			anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.		
7	6.000	Unid	**Sonda uretral nº 16** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,510	
8	1.000	Unid	**Sonda uretral nº 18** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,670	
9	1.000	unid	**Sonda uretral nº 20** Descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	0,730	
LOTE 82					
1	100.000	Unid	**Soro fisiológico 0,9% 100ml** Solução de NaCl 0,9% estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,130	888.070,00

2	70.000	unid	**Soro fisiológico 0,9% 250ml** Solução de NaCl 0,9% estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	3,120	
3	30.000	unid	**Soro fisiológico 0,9% 500ml** Solução de NaCl 0,9% estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	5,190	
4	50.000	unid	**Soro fisiológico 0,9% 1000ml** Solução de NaCl 0,9% estéril e apirogênica, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,810	
5	2.000	unid	**Soro glicofisiológico 250ml** estéril e apirogênico, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo	2,270	

			canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.		
6	2.000	unid	**Soro glicofisiológico 500ml** estéril e apirogênico, envasada em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	2,780	
7	8.000	unid	**Soro glicosado 5% 250ml** estéril e apirogênico, envasado em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	3,490	
8	5.000	Unid	**Soro glicosado 5% 500ml** estéril e apirogênico, envasado em frasco e/ou bolsa de polietileno de baixa densidade quimicamente inerte e totalmente reciclável, apresentando baixa ou nenhuma interação com medicamentos. Sistema fechado de infusão que dispensa o uso de equipo com entrada de ar. Apresentar colapsabilidade, sistema de duplo canal ambas de mesmo diâmetro: um para conexão do equipo de infusão com abertura e outro para adição de medicamentos com membrana auto-cicatrizante. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	4,490	

LOTE 83					
1	1.000	Unid	**Tala metálica 12mm x 180mm** Tala metálica em alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade de cor cinza escuro ou branca, na medida de 12mm x 180mm acondicionado em embalagem plástica com 12 (doze), unidades com dados de identificação completa do fabricante, cadastro na ANVISA, procedência e validade de no mínimo 5 anos.	0,570	8.150,00
2	1.000	unid	**Tala metálica 19mm x 180mm** Tala metálica em alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade de cor cinza escuro ou branca, na medida de 19mm x 180mm acondicionado em embalagem plástica com 12 (doze), unidades com dados de identificação completa do fabricante, cadastro na ANVISA, procedência e validade de no mínimo 5 anos.	0,920	
3	1.000	Unid.	**TALA para imobilização e resgate** Confeccionada em papelão de boa qualidade (tipo polionda), medindo aproximadamente 20 cm de largura, 45 cm de comprimento e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes laterais a mais ou menos 5 cm das bordas laterais. Possuir 8 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a mais ou menos 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote.	6,660	
LOTE 84					
1	1.000	Unid	**Termômetro clínico digital para uso axilar, oral e retal** Confeccionado em plástico resistente, com bateria de duração média de 300 horas de uso, medindo a temperatura em cerca de 60 segundos. De fácil leitura, sendo os números do visor grandes e nítidos. Deve emitir um sinal sonoro ao final da medição, indicando o término da operação. Possuir dispositivo de desligamento automático ao final de cada utilização, possuir memória que indique a última leitura realizada. Registro no MS, manual de orientação, cuidados de uso em Português.	11,580	20.882,00
2	200	Unid	**Termômetro digital para geladeira de máxima e mínima com alarme sonoro** Termômetro digital com cabo extensor medindo aproximadamente 1,8 metros de comprimento, com visor de cristal líquido, que mensura e memoriza as temperaturas (momento, máxima e mínima), internas e externas, através de bulbo instalado no interior do equipamento, em um período de tempo. Possui escala em graus Celsius e Fahrenheit, e deve ser posicionado em Celsius. Alimentação de uma pilha de 1,5 volts tipo AAA já inclusa. Registro no Ministério da Saúde, manual de orientação, cuidados de uso em Português.	46,510	

LOTE 85					
1	40	cxa	**Testes de Bowie & Dick caixa com 50 folhas** Testes de Bowie Dick em folha com tamanho aproximado de 21 cm x 29 cm para avaliação de autoclaves à vapor saturado sob pressão assistidas por bomba de vácuo, constituído de papel com reagente de indicador químico com mudança de cor inconfundível de amarelo para preto e espaços para anotações e identificação. Tempo máximo de esterilização de 3,5 a 4 minutos a temperatura de 134ºC. Fabricado em acordo com a ISO 11140 para atender a NBR ISO 17665-1.momento da entrega. Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como Produtos não considerados produtos para a saúde.	268,990	10.579,60
LOTE 86					
1	100	Unid	**Tubo esôfagotraqueal (combitube) tamanho 37F com Balão** dispositivo duplo lúmen confeccionado em PVC, látex free, que combina as funções de obturador esofágico e tubo traqueal, graduado, com linha radiopaca contínua em toda sua extensão. O lúmen obturador esofágico deve possuir fundo cego e perfurações nas laterais na altura da faringe, e o outro lúmen apresentar a extremidade distal aberta similar a um tubo traqueal convencional. Com dois balões, um proximal, pra vedar o nariz e a boca, fixando o dispositivo firmemente no lugar e prevenindo a fuga de ar através do nariz ou da boca, com volume de 40 a 85 ml, cuff com identificação de volume, com válvula anti retorno e encaixe universal para seringas, e outro distal para vedar o esôfago de maneira que o ar não penetre no estômago e os conteúdos gástricos não sejam aspirados pelos pulmões, com volume de 5 a 12mL, cuff com identificação de volume, com válvula anti retorno e encaixe universal para seringas. Embalados individualmente, conforme praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação e fabricação, número do lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Registro no Ministério da Saúde.	265,920	51.958,00

2	100	unid	**Tubo esôfagotraqueal (combitube) tamanho 41F com Balão** dispositivo duplo lúmen confeccionado em PVC, látex free, que combina as funções de obturador esofágico e tubo traqueal, graduado, com linha radiopaca contínua em toda sua extensão. O lúmen obturador esofágico deve possuir fundo cego e perfurações nas laterais na altura da faringe, e o outro lúmen apresentar a extremidade distal aberta similar a um tubo traqueal convencional. Com dois balões, um proximal, pra vedar o nariz e a boca, fixando o dispositivo firmemente no lugar e prevenindo a fuga de ar através do nariz ou da boca, com volume de 40 a 100 ml, cuff com identificação de volume, com válvula anti retorno e encaixe universal para seringas, e outro distal para vedar o esôfago de maneira que o ar não penetre no estômago e os conteúdos gástricos não sejam aspirados pelos pulmões, com volume de 5 a 15 ml, cuff com identificação de volume, com válvula anti retorno e encaixe universal para seringas. Embalados individualmente, conforme praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação e fabricação, número do lote, prazo de validade e registro em órgão competente. Registro no Ministério da Saúde.	253,660	
LOTE 87					
1	500	unid	**Umidificador de oxigênio, frasco branco com tampa de rosca cor verde** Umidificador de oxigênio. Frasco esterilizável, construído em plástico branco, com volume de 250 ml, graduação de nível mínimo e máximo. Tampa construída em plástico rígido na cor verde, que contenha conector de metal com rosca para adaptação ao Fluxômetro e ao frasco. Na tampa deverá conter ainda um pino para conexão ao tubo extensor de oxigênio. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	28,550	14.275,00
LOTE 88					
1	500	unid	**Vaselina líquida com 1000ml** Vaselina tipo líquida estéril; frasco com 1000 ml, aspecto; transparente para fins farmacêuticos. Um produto de base parafínica de origem mineral, de baixa viscosidade, produto de boa qualidade. Com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde.	29,420	14.710,00
LOTE 89					

1	200	cxa	**Lâmina de bisturi nº 11, caixa com 100 unidades** descartável estéril, com lâmina de aço carbono inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Com RG no MS e responsável técnico. Data de validade acima de 1 ano no momento da entrega.	21,720	
2	400	cxa	**Lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades** descartável estéril, com lâmina de aço carbono inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Com registro no MS e responsável técnico. Data de validade acima de 1 ano no momento da entrega.	31,260	26.712,00
3	400	cxa	**Lâmina de bisturi nº 23, caixa com 100 unidades** descartável estéril, com lâmina de aço carbono inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Com registro no MS e responsável técnico. Data de validade acima de 1 ano no momento da entrega.	24,660	
LOTE 90					
1	1.000	unid	**Cateter para acesso venoso central duplo lúmen** Cateter em poliuretano radiopaco, 7Fr x 20cm, duplo lúmen. Lúmen interno 14G/18G. Lúmen distal com capacidade de 3900 a 4300ml/h e lúmen proximal 900 a 1100ml/h. com marcações de comprimento em cm no corpo do cateter. Ponta afunilada, atraumática e flexível. Pinça corta fluxo nas extremidades. Com dilatador de vasos. Guia metálica 0,035'' x 60cm com ponta em J. Agulha introdutora de 18G x 70mm. Tampa protetora com membrana auto cicatrizante, Esterilizado a Óxido de Etileno, embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, responsável técnico. Deve possuir registro na ANVISA. Tipo e data de esterilização. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de 3 anos para esterilização a partir da data de entrega.	75,090	75.090,00

3. DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS

3.1. Após a realização da sessão de lances será elaborado um relatório com as marcas ofertadas pelas empresas arrematantes de cada lote/item;

3.2. Os itens que serão solicitados amostras serão definidos após o encerramento da sessão de lances, com a verificação das marcas vencedoras, como já existem marcas pré- aprovadas, somente as que não sejam conhecidas da equipe técnica serão solicitadas amostras para aprovação;

3.3. As empresas participantes provisoriamente classificadas, quando convocadas deverão apresentar amostras completas dos itens solicitados, **no prazo de até 03 (três) dias a partir da solicitação formal do Pregoeiro;**

3.4. A convocação para apresentação de amostras se dará através do e-mail informado no provedor www.licitacoes-e.com.br, quando do download do edital, também através de mensagem postada em cada lote, e anexada a convocação geral na aba listar documentos.

3.5. É de responsabilidade da licitante o e-mail cadastrado no site e o acompanhamento da licitação no provedor e a verificação das mensagens postadas, não se responsabilizando o município pelo não recebimento da convocação por parte do licitante;

3.6. A não apresentação das amostras pela empresa provisoriamente classificada em 1º lugar acarretará na desclassificação do item cotado, sendo convocada a empresa com a 2ª melhor oferta, e assim sucessivamente, desde que o valor esteja dentro do valor máximo para o lote;

3.7. As amostras serão avaliadas pela Comissão Técnica da SMSA e o laudo técnico de avaliação das amostras será enviado à DILC – Diretoria de Licitações e Contratos, da Secretaria Municipal de Administração, a qual adotará as providências necessárias;

3.8. Em caso de desclassificação na avaliação das amostras será convocada a empresa com a 2ª melhor oferta, e assim sucessivamente, desde que o valor esteja dentro do valor máximo para o lote;

3.9. As amostras solicitadas deverão estar em suas embalagens originais e identificadas com o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão Eletrônico e do item/lote correspondente da proposta;

3.10. As amostras da licitante vencedora serão retidas para fins de comparação no ato do recebimento da mercadoria, não podendo as mesmas serem deduzidas dos lotes a serem entregues;

ANEXO II - DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS

1. DO OBJETO

1.1. Seleção de propostas para registro de preços e futura aquisição de soro fisiológico, materiais de uso médico e hospitalar e dispositivos e acessórios para ostomias, para uso na Secretaria Municipal da Saúde do Município de Foz do Iguaçu pelo período de 12 (doze) meses**.**

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Com o objetivo de manter o atendimento nos serviços ofertados pela SMSA, faz-se necessário a abertura de certame licitatório para aquisição de insumos médico-hospitalares para suprir a demanda das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e demais serviços de saúde do município de Foz do Iguaçu, para um período de 12 (doze) meses;

3. DOS PREÇOS MÁXIMOS, ENTREGA E QUANTIDADES

3.1. O valor máximo total da presente licitação é de **R$ 8.827.604,53** (oito milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

3. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

3.1. Deverão ser entregues no Almoxarifado Central do Municipio; Avenida JK, 3287, Vila Paraguaia, CEP 85864-230 – Foz do Iguaçu – PR. **Responsável**: Neidiane Beatriz Borges - **Telefone:** (45) 3308-2002 - **Horário de recebimento:** segunda à sexta-feira, das **8h às 12h**;

3.2. A entrega dos materiais deverão ser efetuadas em **até 10 (dez) dias corridos** a partir da data de envio por meio digital (e-mail), da Nota de Empenho e Solicitação de Entrega da CONTRATANTE (Almoxarifado de Insumos da Saúde). Caso a entrega não ocorra dentro do prazo máximo estabelecido, a empresa estará sujeita as sanções previstas no instrumento contratual;

3.3. Somente serão recebidos os produtos que apresentarem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade plena a contar da data de entrega, devendo ser entregue em no máximo 03 (três) lotes de produção;

4. DO RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues na totalidade constante da Nota de Empenho sem ônus de frete ao município, seguindo as melhores práticas de transporte e acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em nome da **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**, **CNPJ 76.206.606/0001-40**, nas quais deverão constar: lote, data de validade e especificações;

4.2. Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às

especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

4.3. Deverá conter também, em local de fácil visualização, a indicação da modalidade de licitação e o **número da Nota de Empenho** para maior celeridade no trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento

4.4. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.

4.5. O recebimento dos materiais se dará em duas etapas:

4.5.1. **1ª Etapa – recebimento provisório pelo Almoxarifado de Insumos da Saúde:** conferência do número de volumes entregues com o número de volumes descrito no documento fiscal;

4.5.2. **2ª Etapa – recebimento pela Comissão Permanente de Recebimento e Liquidação:** a comissão terá 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório para a verificação da sua conformidade com as especificações e quantidades licitadas;

4.6. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, no que se refere ao nome do produto, quantidade, lote, data de fabricação, validade, dentre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno, ou seja, as embalagens primárias e de consumo. O texto e demais exigências legais previstas para rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do Ministério da Saúde e do Código de Defesa do Consumidor;

4.7. Somente serão recebidos os materiais de origem estrangeira quando acompanhados de informações em língua Portuguesa (Brasil) sobre sua procedência, descrição do produto e dados do fabricante, indicação de marca, características técnicas, composição, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Os produtos importados deverão apresentar identificação na embalagem individual com o número correspondente ao padrão brasileiro;

4.8. As condições corretas de armazenamento do produto, tais como quando exigir: temperatura, umidade, empilhamento, etc., deverão estar descritas nas embalagens de transporte. Os produtos termolábeis, se houver, devem ser acondicionados em caixas térmicas – isopor ou equivalente – com o devido controle de temperatura;

4.9. No caso da CONTRATADA se a SMSA recusar o recebimento dos produtos por estarem em desacordo com as especificações previamente estabelecida no edital, a retirada dos materiais, bem como todas as despesas decorrentes, serão de responsabilidade da CONTRATADA, caso não ocorra a empresa estará sujeita às sanções previstas no instrumento contratual. Estes produtos deverão ser retirados e substituídos **no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a comunicação**

por escrito, via ofício e por e-mail. A não substituição dos produtos dentro do prazo máximo estipulado, será considerada como não entregue, estando a empresa sujeita às sanções previstas no edital;

4.10. Caso os produtos entregues apresentarem indícios de desvio de qualidade, alterações em sua composição, aspecto, etc., dentro do prazo de sua validade, constatados pela Comissão Permanente de Recebimento e Liquidação, profissionais das unidades de saúde, ou mesmo havendo denúncias provenientes de usuários, fica o proponente obrigado a efetuar a troca dos itens em quantidade equivalente, sem ônus para a Administração Pública, no **prazo de 07 (sete) dias corridos a contar do prazo da notificação,** que será realizada via ofício e e-mail;

4.11. No caso de descumprimento contratual por parte da CONTRATADA, a Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar o cancelamento da Ata de Registro de Preço do vencedor do certame, aplicando-lhe ainda as penalidades cabíveis;

4.12. Caso a empresa fabricante ou produto vier a ser interditado, a detentora da ata deverá substituir o produto por outro com as mesmas especificações solicitadas no edital, devendo previamente obter homologação da SMSA, do material proposto para substituição, sem custo para o município, em tempo hábil, de modo que não prejudique os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Caso não ocorra a substituição dos produtos **dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias**, a empresa estará sujeita às sanções previstas no instrumento contratual;

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada (certificada) pela órgão responsável.

5.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias

10.01.10.302.0560.2089.339030 – fontes 1.000, 1.496
10.01.10.301.0550.2092.339030 – fontes 1.000, 1.495 e 3.303
10.01.10.302.0560.2093.339030 – fontes 1.000, 1.303 e 1.496

5.3. A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente;

5.4. O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor/prestador de serviços se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante consulta "*on-line"* ao sistema de controle da Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social.

5.5. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

ANEXO III

1. DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA COMERCIAL

1.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

1.2. A apresentação da proposta no sistema eletrônico pressupõe que o licitante concorda com todas as cláusulas do edital, não cabendo em hipótese alguma a desistência da proposta, podendo ser convocado em qualquer tempo dentro da validade da proposta, mesmo que não tenha sido classificado em 1º lugar, fato comum pois podem ocorrer desclassificações.

1.3. A proposta de preços inicial deverá ser digitada no site www.licitacoes-e.com.br, para análise e terá que conter:

I- Preço total do lote com até três casas decimais após á vírgula; em moeda brasileira corrente;

II- Prazo de validade da proposta: 60 dias, a não especificação significa que a licitante concorda com os termos do edital.

III- Marca dos itens cotados, a não especificação da marca acarretará na desclassificação do licitante;

IV- Conter as condições de pagamento em conformidade com o edital, a não especificação significa que a licitante concorda com os termos do edital.

V- A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.

VI- Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos deste edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas nesta licitação.

VII- É vedada a identificação do licitante antes do término da fase competitiva.

1.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

1.5. Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

1.6. Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do objeto da licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

1.7. O licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

1.8. Após o encerramento da "Sessão Pública", a empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços e documentação de habilitação que devem chegar no endereço constante do preâmbulo do edital **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis posteriores à data do encerramento da Sessão Pública do Pregão, independente de comunicação do Pregoeiro**.

2. DA HABILITAÇÃO

2.1. São documentos obrigatórios à habilitação neste certame:

I - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União;

II - Certidão Negativa de Débito - CND – referente ao FGTS;

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

V - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.

VI - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal - conforme modelo I

VII - Declaração de independência de proposta - modelo III

VIII - Declaração de idoneidade - modelo IV

IX - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação;

X - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica;

XI - Tratando-se de microempresa e empresa de pequeno porte, tendo em vista o tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme consta no art. 8º da Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, acompanhada da declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. - conforme modelo II

XII - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social (***última alteração ou a consolidação***) em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

2.2. **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**:

I - Certificado de Licença Sanitária estadual ou municipal da proponente ou comprovante de isenção;

II - Número de registro junto ao Ministério da Saúde ou isenção, conforme Lei nº. 6.360/76.

III - Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante ou isenção, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

IV - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO no que couber, no caso específico desta Licitação, caso julgue-se necessário, deverá ser apresentado em até 48h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação;

3. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO AO (À) PREGOEIRO (A)

3.1. Os documentos deverão chegar ao endereço constante do preâmbulo deste edital, sob pena de desclassificação da proposta, além das demais penalidades previstas neste edital, **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis posteriores** à data do encerramento da Sessão Pública do Pregão, independente de comunicação do (a) Pregoeiro (a), o envelope contendo a documentação deverá estar devidamente identificado com os dados da licitação e nome do pregoeiro.

3.2. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a documentação da empresa classificada em segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital. As empresas convocadas que não apresentarem a documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste Edital.

3.3. O licitante poderá encaminhar o envelope contendo os documentos habilitatórios anteriormente à realização da sessão do pregão, identificando no referido envelope os elementos que possibilitem seu vínculo ao processo licitatório. O Pregoeiro (a) deverá abrir o envelope somente após a realização da sessão do Pregão.

4. **CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO**

4.1. Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, estes estarão imediatamente inabilitados no presente processo licitatório, além de sofrerem as penalidades previstas no edital e na legislação pertinente.

4.2. Os documentos referidos nos itens 2 e 3 deste Anexo poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade sendo dispensada sua autenticação.

4.3. A documentação de que trata os itens 2 e 3 deste Anexo deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria.

4.4. Caso os documentos referidos nos itens 2 e 3 deste Anexo não mencionem o prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua emissão.

4.5. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.7. Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis posteriores ao prazo estipulado no item **3.1**, para a regularização da documentação, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. sob pena de decair do direito à contratação;

4.8. Ultrapassado o prazo previsto no subitem 4.7, a microempresa ou empresa de pequeno porte decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

ANEXO IV

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019

No dia __ de _____ do ano de dois mil e dezenove, na Diretoria de Licitações e Contratos da **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.206.606/0001-40, com sede à Praça Getulio Vargas, 260 - centro, neste ato representada pelo **Representante do Comprador**, Sr. _____, foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da empresa: ----------**,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ----------, resultantes do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2019**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a _____ _____.
com os preços dos ITENS abaixo relacionados:

item	quant.	unidade	descrição	unit.	total

As especificações técnicas constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é de __ (_____) meses, a contar de __ de _____ de 2019.

Foz do Iguaçu, __ de _____ de 2019.

_____
Representante do Comprador

Empresa
Nome do representante
CPF do representante

MODELO I

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII DA CF.
NÃO EMPREGO DE MENORES

A
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Departamento de Compras
Pregão Eletrônico nº ___/2019

A empresa....., inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal o Sr.....,portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ... de ..... 2019.

_____
Nome e carimbo
do representante legal da empresa

MODELO II

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA L.C Nº 123/06

A
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Departamento de Compras
Pregão Eletrônico nº ___/2019

A empresa _____, inscrita no CNPJ n°_____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade no_____ e do CPF no _____, declara, que se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, DE 14/12/2006.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ____ de _____ 2019.

_____
Nome e carimbo do
Representante legal da empresa

MODELO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

Pelo presente instrumento, [**NOME EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO**], com sede na [**endereço completo, incluindo CEP**], neste ato representada, nos termos de seu [**Contrato**/**Estatuto**] Social, por seu(s) D**iretores**/**procuradores**] Sr(s)._____, Declara e garante, de modo expresso, irrevogável e irretratável, que, à luz das reprováveis condutas previstas nos arts. 20 e 21 da Lei n. 8.884/1994 – Lei da Concorrência –, apresenta proposta absolutamente independente em relação aos demais licitantes participantes do Pregão Eletrônico nº. ____/2019 e, por consequência, incapaz de frustrar o caráter competitivo da presente licitação (arts. 90, 93 a 96 da Lei 8.666/1993), estando ciente das implicações administrativas, civis e penais, especialmente quanto às consequências de eventual constatação de falsidade da presente declaração (art. 299 do Código Penal).

[local e data]

_____
(assinatura do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica)
Cargo: [_____]

Apresentar em papel timbrado da empresa

MODELO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(documento obrigatório)

PROPONENTE:.....
ENDEREÇO.....
CNPJ:.....FONE/FAX:(0xx.....)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2019**, **Processo Administrativo n.º _____/2019,** instaurado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas do Governo.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ...de.....de 2019.

Nome:
RG/CPF
Cargo: